
KATALOGAS

REO AMOS



Priemonės skirtos aplinkos apsaugai ir ekologinių avarijų likvidavimui, švarios ir saugios darbo vietos užtikrinimui



Greitai sugeriančios servetėlės

- Išskirtinis atsparumas dilimui ir didelis sugeriamumas už priimtiną kainą
- Idealiai tinka stiklo, nešvarių rankų, variklių valymui ir kt
- Visų tipų servetėlės gali pakeisti valymo medvilnę ir skudurus valymui
- Aukštesnė darbo kultūra
- Tinka naudoti autoservise, dirbtuvėse ir namų ūkyje
- Nepalieka nešvarumų likučių ant paviršių
- Palieka paviršius sausus
- Naudojamas pakartotinai
- Nekenkia sveikatai
- Sugeria įvairias alyvas, emulsijas, vandenį ir vandens tirpalus
- Svoris: 80 g / m^2



Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
Greitai sugeriančios šluostės rulone-perforuotos			
WIP381	32 x 30 cm	1,0 kg	100 vnt
WIP383	32 x 30 cm	4,0 kg	500 vnt
Greitai absorbuojančios šluostės- palaidos			
WIP380	32 x 30 cm	2,0 kg	250 vnt
WIP285	40 x 50 cm	1,7 kg	100 vnt

TURINYS

Absorbentų asortimentas 3

Naftos produktų ploviklis 8
Birūs absorbentai 9
Universalūs absorbentai 14
Hidrofobiniai absorbentai 23
Absorbentai agresyviai chemijai 32
Absorbentas FIBROIL (REO Fb) 34

Išsiliejimo rinkiniai 39

Avarinis rinkinys skaidrioje pakuotėje 40
Avarinis rinkinys krepšyje ECONOMY 40
Avarinis rinkinys statinėje 41
Kombinuotas avarinis rinkinys 42
Mobilus avarinis rinkinys 44
Avariniai rinkiniai plastikinėse dėžėse 46

Sandarinimo priemonės 47

Magnetinis kilimėlis drenažui 48
Daugkartininio naudojimo kilimėliai sandarinimui 49
Vienkartiniai kilimėliai drenažo sandarinimui 50
Sandarinimo pasta 50
Greitai kietėjančios glaisto lazdelės REO 51
Vamzdžių remonto rinkinys 52
Kanalizacijos sandarinimo barjerai 54

Sandėliavimo priemonės 55

Multifunkcinė sulankstoma vonelė 56
Plastikiniai išsiliejimo sulaikymo padėklai 57
Išsiliejimų vonelė 58
Žymėjimo juostos 59
Antislidiminės juostos 60

Užtvarinės bonos ir barjerai 61

Užtvarinės bonos 62
Metalinės užtvaros 63
Boninė užtvara 64
Absorbuojanti užtvarinė bona 65
Absorbuojanti užtvarinė bona 66

Absorbentų asortimentas pagal spalvas

Absorbentų asortimentą sudaro dvi pagrindinės absorbentų rūšys – tekstiliniai ir birūs absorbentai. Tekstiliniai absorbentai yra suskirstyti į tris grupes – universalūs, agresyviai chemijai ir hidrofobiniai absorbentai. Pagrindinis skirtumas yra absorbento spalva. Universalūs absorbentai yra pilkos spalvos, jie skirti naudoti ne su agresyviais skysčiais. Agresyviai chemijai atsparūs absorbentai yra rausvos spalvos (gali būti ir geltonos), jie skirti agresyvių skysčių absorbcijai. Hidrofobiniai absorbentai yra baltos spalvos, jie sugeria tik naftos produktus ir negeria vandens, todėl puikiai tinka naudoti teršalų surinkimui nuo vandens paviršiaus.

Pilki – universalūs absorbentai
Skirti visiems neagresyviems teršalams surinkti.

Sugeria:
- Vandenį
- Aušinimo skysčius
- Naftos emulsiją
- Hidraulinę alyvą
- Augalinius aliejus
- Variklių alyvą
- Dyzeliną, benziną
- Tirpiklius – acetoną, benzeną, metiletilketoną, tolueną, trichloreteną, terpentiną, heksaną

Balti – hidrofobiniai absorbentai
Absorbentai negeria vandens gali ilgą laiką plūduriuoti ant vandens paviršiaus.

Sugeria:
- Aliejus
- Hidraulinę alyvą
- Variklio alyvą
- Naftos žaliavą
- Naftą
- Variklių kurą
- Benziną

Rausvi – agresyviai chemijai
Skirti visiems neagresyviems ir daugumai agresyvių teršalų.

Sugeria:
- Naftos produktus
- Įvairią emulsiją
- Sieros rūgštį
- Vandenilio chlorido rūgštį
- Azoto rūgštį
- Fosforo rūgštį
- Hidrofluorido rūgštį
- Skruzdžių rūgštį
- Natrio hidroksidą
- Vandeninį amoniako tirpalą

Tekstiliniai absorbentai gaminami šių pavidalų – kilimėlių, rulonų, pagalvių, rankovių, birių absorbentų. Pastarieji gali būti gaminami: universalūs, atsparūs agresyviai chemijai ar hidrofobiniai. Jie yra skirtingų dydžių, formų ir sugėrimo talpos.

TEKSTILINIAI ABSORBENTAI

Bazinis
Bazinis absorbentas pagamintas iš polipropileno – meltblown technologija. Absorbentas skirtas pavojingų skysčių absorbcijai tiek vandenyje, tiek žemėje. Šis absorbento tipas tiekiamas įvairiais rulonų ir kilimėlių matmenimis. Tai leidžia pasiekti labai gerą kainos ir kokybės santykį.

Ultragarsu sulydytas
Bazinis absorbentas sulydytas ultragarsu Ilgaamžiskesnis, atsparesnis trinčiai, geriau tinka naudoti ant kieto paviršiaus, nesivelia.

Atsparus
Polipropileninis absorbentas pagamintas SMS technologija (spunbond-meltblown-spunbond). Šio tipo sorbentas yra taip pat sulydytas ultragarsiniu būdu, be to, turi dvipusę spunbondo dangą, užtikrinančią aukštą produkto mechaninį atsparumą ir ilgaamžiškumą.

Persiūtas
Bazinis absorbentas persiūtas poliesteriniais siūlais. Tokiu būdu sutvirtintas absorbentas pasižymi geresniu mechaniniu atsparumu ir išlaikomas sugėrimo lygis.

Nepralaidus absorbentas
Skysčiams nepralaidi modifikacija, su polietilenine danga, kurios dėka teršalai neprasiskverbia į grindinį.

Traffic
Produktas pagamintas iš PP pluošto, sutvirtintas terminiu būdu. Pats stipriausias tekstilinis absorbentas. Tinkamas naudoti, ten kur važinėja sunkusis transportas.

NTRF FIBROIL (REO Fb)
NTRF tekstilė pagaminta iš labai stiprių, bet poringų hidrofobinių pluoštų. Medžiaga praleidžia vandenį, bet absorbuoja naftos produktus.

BIRŪS ABSORBENTAI

REO-DRY
Absorbentas pagamintas iš perdirbtos celiuliozės, pasižymi mažu dulkėtumu. Hidrofobinis, plūduriuoja ant vandens ir sugeria tik naftos produktus.
Hidrofilinis sugeria ne tik naftos produktus, bet ir vandenį ir vandeninius tirpalus. Birus absorbentas REO-DRY taip pat yra „DUPLEX" versijos, tinkantis surinkti net ploniausią naftos produktų plėvelę nuo vandens paviršiaus. „REO-DRY" yra lengvai sudeginamas ir turi didelę sugėrimo talpą.


ECO-DRY
Mažas dulkėtumas, nedegios diatomito pagrindo granulės. Galimas tik hidrofilinės versijos. Šis absorbentas sugeria naftos produktus, vandenį ir vandeninius tirpalus. Absorbentas yra chemiškai atsparus daugeliui medžiagų. Granulės sulaiko savyje skystį, pervažiavus skystis neišsilieja.
ECO-DRY EXTRA tinkamas sugerti tirštus teršalus – dažai, sunkioji alyva.

PEATSORB
Birus durpinis absorbentas plūduriuoja ant vandens paviršiaus ilgą laiką ir sugeria net ploniausią naftos produktų plėvelę. Absorbentas skatina absorbuotų naftos teršalų biodegradaciją. Absorbentas puikiai tinka naudojimui kur sudėtingas panaudotų absorbentų surinkimas.

REO
Mažo dulkėtumo birus absorbentas su labai didele sugėrimo talpa. Absorbentas pagamintas iš polipropileno, pasižymi dideliu cheminiu atsparumu Absorbentas gali būti universalus ir hidrofobinis.



Universalus – bazinis



Universalus – bazinis nepralaidus



Universalus – ultragarsu sulydytas



Universalus – atsparus




Universalus – persiūtas




Universalus – persiūtas ir nepralaidus



Universalus – maskuojantis



Universalus – TRAFFIC



Universalus – TRAFFIC-nepralaidus



Hidrofobinis – bazinis



Hidrofobinis – bazinis nepralaidus



Hidrofobinis – ultragarsu sulydytas



Hidrofobinis – atsparus



Hidrofobinis – persiūtas




Hidrofofinis – persiūtas nepralaidus



Neaustinė tekstilė NTRF Fibroil (REO Fb)





Agresyviai chemijai – bazinis



Agresyviai chemijai – ultragarsu sulydytas



UNIVERSALŪS sorbentai visiems ne agresyviems skysčiams, gerai sugeria: vandeninius tirpalus, aušinimo skysčius, alyvos emulsijas, hidraulines alyvas, augalinius aliejus, variklių alyvas, dyzeliną, tirpiklius – acetonas, benzenas, toluenas, terpentinas

Formatas/naudojimas	Absorbcinė geba naftos	Absorbcinė geba vandens	Prekės kodas	Prekės pavadinimas	Išmatavimai m	psl.
 **absorbuojantys kilimėliai rulone** didelioms plotams padengti po įvairiais įrenginiais gamybos pramonėje.	126 l	80 l	UK4450	kilimėliai rulone – baziniai	0,4 x 50	16
	63 l	40 l	UK4425	kilimėliai rulone – baziniai	0,4 x 25	16
	63 l	40 l	UK4812	kilimėliai rulone – baziniai	0,8 x 12	16
	126 l	80 l	UK4825	kilimėliai rulone – baziniai	0,8 x 25	16
	253 l	159 l	UK4850	kilimėliai rulone – baziniai	0,8 x 50	16
	32 l	20 l	UK2425	ploni kilimėliai rulone – baziniai	0,4 x 25	16
	63 l	40 l	UK2450	ploni kilimėliai rulone – baziniai	0,4 x 50	16
	63 l	40 l	UK2825	ploni kilimėliai rulone – baziniai	0,8 x 25	16
	126 l	80 l	UK2850	ploni kilimėliai rulone – baziniai	0,8 x 50	16
	126 l	80 l	UKZ4450	kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,4 x 50	17
	253 l	159 l	UKZ4850	kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,8 x 50	17
	32 l	20 l	UKZ2425	ploni kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,4 x 25	17
	63 l	40 l	UKZ2450	ploni kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,4 x 50	17
	63 l	40 l	UKZ2825	ploni kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,8 x 25	17
	126 l	80 l	UKZ2850	ploni kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,8 x 50	17
	63 l	40 l	UKZP2450	ploni kilimėliai rulone – sulydyti ir perforuoti	0,4 x 50	17
	126 l	80 l	UKZP2850	ploni kilimėliai rulone – sulydyti ir perforuoti	0,8 x 50	17
	150 l	100 l	UKZP2150	ploni kilimėliai rulone – sulydyti ir perforuoti	1 x 50	17
	126 l	80 l	UKZP4450	kilimėliai rulone – sulydyti ir perforuoti	0,4 x 50	17
	253 l	159 l	UKZP4850	kilimėliai rulone – sulydyti ir perforuoti	0,8 x 50	17
	310 l	190 l	UKZP4150	kilimėliai rulone – sulydyti ir perforuoti	1 x 50	17
	126 l	80 l	UKO4450	kilimėliai rulone – sulydyti ir atsparūs	0,4 x 50	18
	253 l	159 l	UKO4850	kilimėliai rulone – sulydyti ir atsparūs	0,8 x 50	18
	119 l	87 l	UKE4845	kilimėliai HIPPO rulone – persiūti	0,8 x 45	20
	33 l	24 l	UKE4810	kilimėliai HIPPO rulone – persiūti	0,8 x 10	20
	53 l	39 l	UNE4720	kilimėliai HIPPO rulone – nepralaidūs	0,7 x 20	20
	65 l	52 l	UKET9145	kilimėliai TRAFFIC rulone	0,91 x 45	20
	45 l	36 l	UNET9130	kilimėliai TRAFFIC rulone – nepralaidūs	0,91 x 30	20
 **absorbuojantys kilimėliai** standartiniam naudojimui servisuose, gamyboje, mažų išsiliejimų surinkimui	63 l	40 l	UR2100K	ploni kilimėliai – baziniai 100 vnt	0,4 x 0,5	14
	126 l	80 l	UR2200	ploni kilimėliai – baziniai 200 vnt	0,4 x 0,5	14
	63 l	40 l	UR4050K	kilimėliai – baziniai 50 vnt	0,4 x 0,5	14
	126 l	80 l	UR4100	kilimėliai – baziniai 100 vnt	0,4 x 0,5	14
	126 l	80 l	URP2200	ploni kilimėliai – baziniai perforuoti – 200 vnt	0,4 x 0,5	14
	126 l	80 l	URP4100	kilimėliai – baziniai perforuoti 100 vnt	0,4 x 0,5	14
	63 l	40 l	URZP2100	ploni kilimėliai – ultragarsu sulydyti perforuoti 100 vnt	0,4 x 0,5	15
	126 l	80 l	URZP2200	ploni kilimėliai – ultragarsu sulydyti perforuoti 200 vnt	0,4 x 0,5	15
	126 l	80 l	URZP4100	kilimėliai – ultragarsu sulydyti perforuoti 100 vnt	0,4 x 0,5	15
	126 l	80 l	UROP4100	kilimėliai – atsparūs perforuoti 100 vnt	0,4 x 0,5	15
kilimėliai statinėms išsiliejimų surinkimas perpumpuojant medžiagas	9 l	6 l	USR315	kilimėliai statinėms – baziniai 15 vnt	Ø 0,355	22
	9 l	6 l	USRZ315	kilimėliai statinėms – ultragarsu sulydyti 15 vnt	Ø 0,355	22
	24 l	15 l	USR415	kilimėliai statinėms – baziniai 15 vnt	Ø 0,557	22
	24 l	15 l	USRZ415	kilimėliai statinėms – ultragarsu sulydyti 15 vnt	Ø 0,557	22
absorbuojančios pagalvės mažų išsiliejimų ir prasiskverbimų surinkimams	75 l	57 l	UP2520	pagalvė – 20 vnt	0,25 x 0,25	21
	151 l	115 l	UP2525	pagalvė – 40 vnt	0,25 x 0,25	21
	106 l	80 l	UP3535	pagalvė – 20 vnt	0,35 x 0,35	21
absorbuojančios bonos išsiliejimo plitimo kontrolė	62 l	42 l	UP8108	rankovė – 8 vnt	Ø 0,08 x 1,20	21
	125 l	85 l	UP8116	rankovė – 16 vnt	Ø 0,08 x 1,20	21
	166 l	127 l	UP8124	rankovė – 24 vnt	Ø 0,08 x 1,07	21
	155 l	120 l	UP8124E	rankovė ECONOMY – 24 vnt	Ø 0,08 x 1,07	21

CHEMINIAI sorbentai agresyvių skysčių sorbcijai – rūgštys, šarmai, vandeniniai tirpalai

Formatas/naudojimas	Absorbcinė geba naftos	Absorbcinė geba vandens	Prekės kodas	Prekės pavadinimas	Išmatavimai m	psl.
absorbuojantys kilimėliai rulone didelioms plotams padengti po įvairiais įrenginiais gamybos pramonėje.	55 l	35 l	CK2450	ploni kilimėliai rulone – baziniai	0,4 x 50	32
	110 l	73 l	CK2850	ploni kilimėliai rulone – baziniai	0,8 x 50	32
	110 l	73 l	CK4450	kilimėliai rulone – baziniai	0,4 x 50	32
	221 l	146 l	CK4850	kilimėliai rulone – baziniai	0,8 x 50	32
	55 l	37 l	CKZ2450	ploni kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,4 x 50	32
	110 l	73 l	CKZ2850	ploni kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,8 x 50	32
	110 l	73 l	CKZ4450	kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,4 x 50	32
	221 l	146 l	CKZ4850	kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,8 x 50	32
absorbuojantys kilimėliai standartiniam naudojimui servisuose, gamyboje, mažų išsiliejimų surinkimui	110 l	73 l	CR2200	ploni kilimėliai – baziniai 200 vnt	0,4 x 0,5	33
	110 l	73 l	CR4100	kilimėliai – baziniai 100 vnt	0,4 x 0,5	33
	110 l	73 l	CRP2200	ploni kilimėliai – baziniai perforuoti – 200 vnt	0,4 x 0,5	33
	110 l	73 l	CRZP2200	ploni kilimėliai – ultragarsu sulydyti perforuoti 200 vnt	0,4 x 0,5	33
	110 l	73 l	CRZP4100	kilimėliai – ultragarsu sulydyti perforuoti 100 vnt	0,4 x 0,5	33
absorbuojančios pagalvės	45 l	35 l	CP3033	pagalvė – 10 vnt	0,3 x 0,3	33
absorbuojančios bonos	75 l	58 l	CP8112	rankovė – 12 vnt	Ø 0,08 x 1,17	33

HIDROFOBINIAI sorbentai, negeria vandens, plūduriuoja ant vandens paviršiaus, sugeria įvairius naftos produktus

Formatas/naudojimas	Absorbcinė geba naftos	Prekės kodas	Prekės pavadinimas	Išmatavimai m	psl.
 **absorbuojantys kilimėliai rulone** dideliems plotams padengti po įvairiais įrenginiais gamybos pramonėje.	148	HK2146	ploni kilimėliai rulone – baziniai	1 x 46	25
	55	HK2446	ploni kilimėliai rulone – baziniai	0,4 x 46	25
	71	HK2546	ploni kilimėliai rulone – baziniai	0,5 x 46	25
	118	HK2846	ploni kilimėliai rulone – baziniai	0,8 x 46	25
	118	HK4446	kilimėliai rulone – baziniai	0,4 x 46	25
	59	HK4423	kilimėliai rulone – baziniai	0,4 x 23	25
	63	HK4811	kilimėliai rulone – baziniai	0,8 x 11	25
	118	HK4823	kilimėliai rulone – baziniai	0,8 x 23	25
	237	HK4846	kilimėliai rulone – baziniai	0,8 x 46	25
	59	HKP2446	ploni kilimėliai rulone – baziniai ir perforuoti	0,4 x 46	25
	118	HKP2846	ploni kilimėliai rulone – baziniai ir perforuoti	0,8 x 46	25
	290	HKP4146	kilimėliai rulone – baziniai ir perforuoti	1 x 46	25
	118	HKP4446	kilimėliai rulone – baziniai ir perforuoti	0,4 x 46	25
	237	HKP4846	kilimėliai rulone – baziniai ir perforuoti	0,8 x 46	25
	59	HKZ2446	ploni kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,4 x 46	26
	118	HKZ2846	ploni kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,8 x 46	26
	59	HKZ4423	kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,4 x 23	26
	118	HKZ4446	kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,4 x 46	26
	118	HKZ4823	kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,8 x 23	26
	237	HKZ4846	kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti	0,8 x 46	26
	59	HKZP2446	ploni kilimėliai rulone – sulydyti ir perforuoti	0,4 x 46	26
	118	HKZP2846	ploni kilimėliai rulone – sulydyti ir perforuoti	0,8 x 46	26
	75	HKZP3040	kilimėliai rulone – sulydyti ir perforuoti	0,3 x 40	26
	290	HKZP4146	kilimėliai rulone – sulydyti ir perforuoti	1 x 46	26
	118	HKZP4446	kilimėliai rulone – sulydyti ir perforuoti	0,4 x 46	26
	237	HKZP4846	kilimėliai rulone – sulydyti ir perforuoti	0,8 x 46	26
	152	HKZP6040	kilimėliai rulone – sulydyti ir perforuoti	0,6 x 40	26
	59	HKO4423	kilimėliai rulone – sulydyti ir atsparūs	0,4 x 23	26
	118	HKO4446	kilimėliai rulone – sulydyti ir atsparūs	0,4 x 46	26
	118	HKO4823	kilimėliai rulone – sulydyti ir atsparūs	0,8 x 23	26
	237	HKO4846	kilimėliai rulone – sulydyti ir atsparūs	0,8 x 46	26
 **absorbuojantys kilimėliai** standartiniam naudojimui servisuose, gamyboje, mažų išsiliejimų surinkimui nuo vandens paviršiaus	63	HR2100K	ploni kilimėliai – baziniai 100 vnt	0,4 x 0,5	23
	126	HR2200	ploni kilimėliai – baziniai 200 vnt	0,4 x 0,5	23
	126	HR4100	kilimėliai – baziniai 100 vnt	0,4 x 0,5	23
	126	HNR4100	kilimėliai – baziniai nepralaidūs 100 vnt	0,4 x 0,5	23
	126	HRP2200	ploni kilimėliai – baziniai perforuoti – 200 vnt	0,4 x 0,5	23
	126	HRP4100	kilimėliai – baziniai perforuoti 100 vnt	0,4 x 0,5	23
	54	HRZ2332	ploni kilimėliai – ultragarsu sulydyti 200 vnt	0,3 x 0,3	24
	54	HRZ4331	kilimėliai – ultragarsu sulydyti 100 vnt	0,3 x 0,3	24
	126	HRZP2200	ploni kilimėliai – ultragarsu sulydyti perforuoti 200 vnt	0,4 x 0,5	24
	126	HRZP4100	kilimėliai – ultragarsu sulydyti perforuoti 100 vnt	0,4 x 0,5	24
kilimėliai statinėms išsiliejimų surinkimas perpumpuojant medžiagas	9	HSR315	kilimėliai statinėms – baziniai 15 vnt	Ø 0,355	27
	9	HSRZ315	kilimėliai statinėms – ultragarsu sulydyti 15 vnt	Ø 0,355	27
	24	HSR415	kilimėliai statinėms – baziniai 15 vnt	Ø 0,557	27
	24	HSRZ415	kilimėliai statinėms – ultragarsu sulydyti 15 vnt	Ø 0,557	27
absorbuojančios pagalvės mažų išsiliejimų ir prasiskverbimų surinkimams	36	HP3010	pagalvė – 10 vnt	0,3 x 0,3	28
	72	HP3033	pagalvė – 20 vnt	0,3 x 0,3	28
	95	HSD4654	pagalvė – REO Fb – 4 vnt	0,6 x 0,36	58
 **absorbuojančios bonos** išsiliejimo plitimo kontrolė, teršalų surinkimas nuo vandens paviršiaus	114,4	HSH1334	bonos su biriu absorbentu – 4 vnt	Ø 0,13 x 3	29
	242	HSH2034	bonos su biriu absorbentu – 4 vnt	Ø 0,2 x 3	29
	201	HSH2052	bonos su biriu absorbentu – 2 vnt	Ø 0,2 x 5	29
	76	HSH8112	bonos su biriu absorbentu – 12 vnt	Ø 0,08 x 1,2	29
	54	HSH834	bonos su biriu absorbentu – 4 vnt	Ø 0,08 x 3	29
	108	HSH838	bonos su biriu absorbentu – 8 vnt	Ø 0,08 x 3	29
	135	HGH1234	bonos su spageti užpildu – 4 vnt	Ø 0,12 x 3	29
	176	HGH1534	bonos su spageti užpildu – 4 vnt	Ø 0,15 x 3	29
	146	HGH1552	bonos su spageti užpildu – 2 vnt	Ø 0,15 x 5	29
	270	HGH2034	bonos su spageti užpildu – 4 vnt	Ø 0,2 x 3	29
	220	HGH2052	bonos su spageti užpildu – 2 vnt	Ø 0,2 x 5	29
	140	HSHM2010	minibona su biriu absorbentu – 10 vnt	Ø 0,2 x 0,5	31
	120	HGHM2010	minibona su spageti tipo užpildu – 10 vnt	Ø 0,2 x 0,5	31
	41	HSHV8124	bona ECONOMY – 24 vnt	Ø 0,08 x 1,07	31
	110	HPH1334	bonos su juostiniu absorbentu – 4 vnt	Ø 0,13 x 3	30
	110	HPH1362	bonos su juostiniu absorbentu – 2 vnt	Ø 0,13 x 6	30
	182	HPH2034	bonos su juostiniu absorbentu – 4 vnt	Ø 0,2 x 3	30
	55	HPH834	bonos su juostiniu absorbentu – 4 vnt	Ø 0,08 x 3	30

Birių absorbentų asortimentas:



Universalus birus absorbentas ECO-DRY EXTRA



Universalus birus absorbentas ECO-DRY PLUS



Universalus birus absorbentas ECO-DRY COMPACT



Universalus birus absorbentas REO-DRY



Hidrofobinis birus absorbentas ECO-DRY AQUA



Hidrofobinis birus absorbentas PEATSORB



Hidrofobinis birus absorbentas REO



Hidrofobinis birus absorbentas REO-DRY



Hidrofobinis birus absorbentas REO-DRY DUPLEX



Birus absorbentas agresyviai chemijai REO


Absorbento pavadinimas		Absorbuojamos medžiagos	Absorbcinė geba (l/kg)	Pagamintas iš
Universalus	REO-DRY	nafta, aušinimo skysčiai, tirpikliai, vanduo	nafta 3,3 vanduo 3,6	Perdirbtos celiuliozės
	ECO-DRY	nafta, vanduo, vandeniniai tirpalai ir agresyvi chemija	nafta 1,3 vanduo 1,3	Diatomito
	ECO-DRY EXTRA	nafta, aušinimo skysčiai, vanduo, agresyvi chemija, tiršti teršalai	nafta 1,5 vanduo 1,5	Diatomito
Hidrofobinis	ECO-DRY AQUA	naftos produktai, dujos, negeria vandens	nafta 2,3	Pagamintas iš kieselguhr (diatomitas)
	REO-DRY	nafta, atstumia vandenį	nafta 2,8	Perdirbtos celiuliozės
	PEATSORB	nafta, atstumia vandenį	nafta 8,1	Natūralios durpės
	REO	nafta, atstumia vandenį	nafta 13,9	Polipropileno neaustinės tekstilės
Chem	REO	nafta, aušinimo skysčiai, vanduo, vandeniniai tirpalai, rūgštys ir šarmai	nafta 15,0 vanduo 12,5	Polipropileno neaustinės tekstilės

Naftos produktų ploviklis AQUAQUICK2000



• Šią priemonę sudaro maistinių medžiagų mišinys, kuris spartina bakterijų augimą vandens valymo įrenginiuose, nuotekų valymo sistemose ir kitokioje aplinkoje, kurioje gausu mikroorganizmų, pavyzdžiui, upėse, upeliuose, ežeruose ir miškuose. Bakterijos greitai vystosi ir emulguotus angliavandenilių likučius visiškai biologiškai suskaido į nekenksmingą ir aplinkos neteršiantį šalutinį produktą.

- **Produktas yra koncentruotas, todėl sumažinsite sandėliavimo kaštus**
- **Universalus- skirtas naudoti ant vandens ir kieto paviršiaus**
- **Galima naudoti su aukštaspaudiminėmis sistemomis tiek ir mechaniškai su šepečiu**
- **Skiedimo laipsnis priklausomai nuo užterštumo iki 1:250**
- **Minimalus rekomenduojamas skiedimas 1:50**
- **AQUAQUICK 2000 sudėtyje nėra stiprių šarmų, chloridų, tirpiklių ar agresyvių rūgščių**
- **„AQUAQUICK 2000“, atskiestas santykiu 1:50 (2 %) netoksiškas vandens organizmams (pagal TJO taisykles)**



Prekės kodas	Pakuotė	Talpa	Pakuotė
AQ2000	Bakelis	1 litras	1 vnt
AQ2000	Bakelis	5 litrų	1 vnt
AQ2000	Kanistras	10 litrų	1 vnt
AQ2000	Kanistras	20 litrų	1 vnt



Birus aborbentas ECO-DRY® EXTRA

- Nedegus diatomitas
- Smulkios granulės
- Chemiškai inertinė medžiaga
- Mažas dulkėtumas
- Puikiai tinka naudoti keliuose
- Skirtas pagrinde klampioms medžiagoms – dažai, mazutas
- Atsparus agresyviai chemijai išskyrus hidrofloridо rūgštį









* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Pakuotė	Absorbcinė geba	Svoris
UEDX05K	kibiras	*7,5 l **7,5 l	5 kg
UEDX010K	kibiras	*15,0 l **15,0 l	10 kg
UEDX020	maišas	*30,0 l **30,0 l	20 kg



Universalios smulkios granulės ECO-DRY PLUS ir stambios granulės ECO-DRY COMPACT





- Nedegus diatomitas
- Puikiai sugeria alyvos dėmes ir naftos emulsijas nuo betono, šaligatvių ir asfalto
- Skirtas naudoti keliuose
- Granulės išlaiko formą net prisigėrusios teršalų
- Granulės išlaiko teršalus savyje netgi jas pervažiavus
- Chemiškai inertinė medžiaga
- Greitai absorbuoja teršalus
- Po panaudojimo lengvai surenkamas
- Paprastas naudojimas
- Mažas dulkėtumas ir kaina
- Atsparus agresyviai chemijai išskyrus hidrofloridо rūgštį
- Puikiai tinka naudojimui kartu su barstymo vežimėliais

* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Pakuotė	Absorbcinė geba	Svoris
Universalus birus absorbentas ECO-DRY® PLUS			
UED010	maišas	*13 l **13 l	10 kg
UED010K	kibiras	*13 l **13 l	10 kg
UED020	maišas	*26 l **26 l	20 kg
Universalus birus absorbentas ECO-DRY® COMPACT			
UEDC20	maišas	*27 l **26 l	20 kg
UEDC10K	kibiras	*13,5 l **13 l	10 kg







Universalus birus absorbentas REO-DRY

- Greitai sugeria teršalus
- Nedulka
- Pagamintas iš perdirbtos celiuliozės
- Lengvas, didelė absorbcija
- Lengvai pašalinamas sudeginant
- Mažos likvidavimo išlaidos – išlieka tik 5% pelenų



* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Svoris
ULD010	*32 l **36 l	10 kg

Birus absorbentas agresyviai chemijai CDR003

- Greitas ir paprastas panaudojimas avarijos metu
- Rausva spalva neleidžia supainioti su kitos rūšies absorbentais
- Absorbuotos medžiagos spontaniškai neištekės
- Absorbuoja teršalus labai greitai ir nekeičia absorbuotų medžiagų savybių
- Utilizuoti absorbentą atsižvelgiant į absorbuotus teršalus
- Atsparus agresyviai chemijai



* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Svoris
CDR003	*45 l **35 l	3 kg

Hidrofobinis birus absorbentas ECO-DRY AQUA

- Natūralus birus absorbentas pagamintas iš diatomito
- Negeria vandens
- Labai gera absorbcinė geba – 1 kg sugeria 2,3 litro naftos teršalų
- Granulių dydis 0.3–0.7 mm
- Chemiškai neutralus, nedegus, netoksiškas, neabrazyvus



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Pakuotė
HED010	*23 l	10 kg





Hidrofobinis birus durpinis absorbentas PEATSORB

- Naftos produktų surinkimas nuo vandens ar kieto paviršiaus
- Galutinis naftos produktų surinkimas iš sunkiai prieinamų vietų
- Skatina absorbuotų naftos produktų biodegradaciją
- Pagamintas iš durpių samanų
- Absorbentas yra lengvas todėl naudojant lauke gali nešioti vėjas
- Gali būti sandeliuojamas ilgą laiką
- Panaudotas absorbentas pašalinamas sudeginant ar priduodant utilizuoti



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Pakuotė
HDP011	*90 l	11 kg



Hidrofobinis birus absorbentas REO-DRY

- Skirtas naftos produktų pašalinimui gatvėse ir pramonėje
- Pagamintas iš perdirbtos celiuliozės
- Tinkamas ilgalaikiam naudojimui
- Mažas dulkėtumas
- Lengvai sudeginamas



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Pakuotė
HLD010	*28 l	10 kg



Hidrofobinis birus absorbentas REO-DRY Duplex

- Skirtas naftos produktų pašalinimui gatvėse ir pramonėje
- Tinkamas trumpalaikiam naudojimui ant vandens paviršiaus
- Pagamintas iš perdirbtos celiuliozės
- Mažas dulkėtumas ir lengvai sudeginamas
- Birus absorbentas REO-DRY Duplex yra skirtas naftos produktų surinkimui nuo vandens paviršiaus ir galutinam vandes išvalymui nuo naftos produktų



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Pakuotė
HLD010	*28 l	10 kg

- Labai didelė absorbcija – 5 kg biraus absorbento sugeria iki 69 litrų teršalų
- Greitai absorbuoja teršalus
- Neribotas saugojimo laikas
- Lengvai utilizuojamas
- Ilgai ir puikiai plūduriuoja ant vandens paviršiaus
- Puikus kainos ir kokybės santykis



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Pakuotė
HSDR005	*69 l	5 kg





Universalūs kilimėliai – baziniai

- Praktiška pakuotė
- Puikus pakaitalas biriam absorbentui servisuose, dirbtuvėse
- Puikiai tinka naudoti po įrankiais ir mechanizmais
- Absorbuojantys kilimėliai galimi trijų rūšių (baziniai, ultragarsu sulydyti, atsparūs)
- Galimi ploni kilimėliai LIGHT versija, siūlomi pakuotėse po 100 vnt ir 200 vnt



* Naftos produktų, ** Vandens

Prekės kodas	Pakuotė	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Universalūs kilimėliai – baziniai				
UR4050K	dėžutė	*63 l **40 l	40 x 50 cm	50 vnt
UR4100	plėvelė	*126 l **80 l	40 x 50 cm	100 vnt
UR4100K	dėžutė	*126 l **80 l	40 x 50 cm	100 vnt
Universalūs kilimėliai – baziniai perforuoti				
URP4100	plėvelė	*126 l **80 l	40 x 50 cm	100 vnt
Universalūs kilimėliai – baziniai neslidūs				
URS4100	plėvelė	*84 l **88,8 l	40 x 50 cm	100 vnt
Universalūs ploni kilimėliai – baziniai				
UR2100K	dėžutė	*63 l **40 l	40 x 50 cm	100 vnt
UR2200	plėvelė	*126 l **80 l	40 x 50 cm	200 vnt
UR2200K	dėžutė	*126 l **80 l	40 x 50 cm	200 vnt
Universalūs ploni kilimėliai – baziniai perforuoti				
URP2200	plėvelė	*126 l **80 l	40 x 50 cm	200 vnt
Universalūs ploni kilimėliai – baziniai neslidūs				
URS2100	plėvelė	*42 l **48,8 l	40 x 50 cm	100 vnt

Universalūs baziniai kilimėliai – nepralaidūs

- PE plėvelė apsaugo nuo teršalų prasiskverbimo į grindinį
- Pakuotė: 100 vnt



* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
UNR4100	*126 l **80 l	40 x 50 cm	100 vnt

Universalus nepralaidus kilimėlis

- Puikiai pasiteisinęs dydis 150 x 100 cm
- Nepralaidus su PE plėvele
- Skirtas naudoti po įrengimais, varikliais, motociklais ir t.t
- Galima ant kilimėlio gulėti – apsaugo nuo drėgmės



* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
USP5	*8 l **5 l	150 x 100 cm	1 vnt

Absorbuojantys kilimėliai perforuoti – ultragarsu sulydyti ir atsparūs

- Praktiška pakuotė
- Puikus pakaitalas biriam absorbentui servisuose, dirbtuvėse
- Puikiai tinka naudoti po įrankiais ir mechanizmais
- Ultragarsu sulydyti – atsparesni mechaniniam poveikiui
- Atsparūs – didelis mechaninis atsparumas ir ilgaamžiškumas



* Naftos produktų, ** Vandens

Prekės kodas	Pakuotė	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Universalūs kilimėliai – ultragarsu sulydyti perforuoti				
URZP4050K	dėžutė	*63 l **40 l	40 x 50 cm	50 vnt
URZP4100	plėvelė	*126 l **80 l	40 x 50 cm	100 vnt
URZP4100K	dėžutė	*126 l **80 l	40 x 50 cm	100 vnt
Universalūs ploni kilimėliai – ultragarsu sulydyti perforuoti				
URZP2100	plėvelė	*63 l **40 l	40 x 50 cm	100 vnt
URZP2200	plėvelė	*126 l **80 l	40 x 50 cm	200 vnt
Universalūs kilimėliai – atsparūs perforuoti				
UROP4050K	dėžutė	*63 l **40 l	40 x 50 cm	50 vnt
UROP4100	plėvelė	*126 l **80 l	40 x 50 cm	100 vnt
UROP4100K	dėžutė	*126 l **80 l	40 x 50 cm	100 vnt
Universalūs kilimėliai – atsparūs neslidūs				
UROS4100	plėvelė	*84 l **78,8 l	40 x 50 cm	100 vnt

Universalus absorbuojantis kilimėlis persiūtas HIPPO

- Galima per kilimėlį vaikščioti
- Palaiko formą
- Didelis tamprumas





* Naftos produktų, ** Vandens

Prekės kodas	Pakuotė	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
URE4050K	dėžutė	*33 l **24 l	40 x 50 cm	50 vnt
URE4050	plėvelė	*33 l **24 l	40 x 50 cm	50 vnt

Universalūs nepralaidūs kilimėliai HIPPO persiūti

- Dėl sustiprinimo persiūnant puikiai išlaiko formą
- PE plėvelė apsaugo nuo teršalų prasiskverbimo į grindinį






* Naftos produktų, ** Vandens

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
UREN4050	*33 l **24 l	40 x 50 cm	50 vnt







Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulonuose – baziniai

- Labai lengvai atplėšiami reikiamo ilgio, nereikalauja papildomų įrankių
- Didelė teršalų absorbcija
- Nepakeičia absorbuotų teršalų savybių



* Naftos produktų, ** Vandens

Prekės kodas	Absorbcinė geba		Išmatavimai	Pakuotė
Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – baziniai				
UK4425	*63 l	**40 l	40 cm x 25 m	1 rulonas
UK4450	*126 l	**80 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
UK4812	*63 l	**40 l	80 cm x 12 m	1 rulonas
UK4825	*126 l	**80 l	80 cm x 25 m	1 rulonas
UK4850	*253 l	**159 l	80 cm x 50 m	1 rulonas
Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – baziniai perforuoti				
UKP4450	*126 l	**80 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
UKP4850	*253 l	**159 l	80 cm x 50 m	1 rulonas
UKP4150	*310 l	**190 l	100 cm x 50 m	1 rulonas
Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – baziniai ploni				
UK2425	*32 l	**20 l	40 cm x 25 m	1 rulonas
UK2450	*63 l	**40 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
UK2825	*63 l	**40 l	80 cm x 25 m	1 rulonas
UK2850	*126 l	**80 l	80 cm x 50 m	1 rulonas
Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – baziniai ploni perforuoti				
UKP2450	*63 l	**40 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
UKP2850	*126 l	**73 l	80 cm x 50 m	1 rulonas

Universalūs kilimėliai rulonuose – nepralaidūs

- Baziniai kilimėliai su padengta plėvele iš vienos pusės
- Apsaugo nuo teršalų prasiskverbimo į grindinį
- Puikiai tinka naudoti po įvairiais įrankiais ar įranga



* Naftos produktų, ** Vandens

Prekės kodas	Absorbcinė geba		Išmatavimai	Pakuotė
UNK4720	*95 l	**60 l	75 cm x 20 m	1 rulonas

Universalūs kilimėliai rulonuose-baziniai su neslidžiu paviršiumi

Prekės kodas	Absorbcinė geba		Išmatavimai	Pakuotė
Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – baziniai neslidūs				
UKS4140	*166 l	**177 l	100 cm x 40 m	1 rulonas
UKS4540	*84 l	**88,8 l	50 cm x 40 m	1 rulonas
Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – baziniai ploni neslidūs				
UKS2140	*84 l	**97,7 l	100 cm x 40 m	1 rulonas
UKS2540	*42 l	**48,8 l	50 cm x 40 m	1 rulonas



Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti

- Didesnis mechaninis atsparumas
- Skirti surinkti naftos produktus, vandeninius tirpalus, aušinimo skysčius ir tirpiklius









* Naftos produktų, ** Vandens

Prekės kodas	Absorbcinė geba		Išmatavimai	Pakuotė
Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti				
UKZ4450	*126 l	**80 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
UKZ4850	*253 l	**159 l	80 cm x 50 m	1 rulonas
Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti perforuoti				
UKZP4450	*126 l	**80 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
UKZP4850	*253 l	**159 l	80 cm x 50 m	1 rulonas
UKZP4150	*310 l	**190 l	100 cm x 50 m	1 rulonas
Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti ploni				
UKZ2425	*32 l	**20 l	40 cm x 25 m	1 rulonas
UKZ2450	*63 l	**40 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
UKZ2825	*63 l	**40 l	80 cm x 25 m	1 rulonas
UKZ2850	*126 l	**80 l	80 cm x 50 m	1 rulonas
Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti ploni perforuoti				
UKZP2450	*63 l	**40 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
UKZP2850	*126 l	**80 l	80 cm x 50 m	1 rulonas
UKZP2150	*150 l	**100 l	100 cm x 50 m	1 rulonas









Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – atsparūs

- Šio tipo sorbentas yra taip pat sulydytas ultragarsiniu būdu, be to, turi dvipusę spunbondo dangą, užtikrinančią aukštą produkto mechaninį atsparumą ir ilgaamžiškumą
- Nepakeičia absorbuotų teršalų savybių



* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – atsparūs			
UKO4450	*126 l **80 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
UKO4850	*253 l **159 l	80 cm x 50 m	1 rulonas
Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – atsparūs ploni			
UKO2450	*63 l **40 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – atsparūs perforuoti			
UKOP4450	*126 l **80 l	40 cm x 50 m	1 rulonas

Universalūs absorbuojantys kilimėliai rulone – atsparūs, neslidūs

- Pagaminti iš polipropileno
- Paviršius padengtas spunbondu
- Apatinė dalis plėvelė prieš slydimą
- Tinkamas naudoti ant lygių grindų kur galimas paslydimo pavojus

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
UKOS4540	*84 l **78,8 l	50 cm x 40 m	1 rulonas




Universalus absorbentas su maskuojančiaisiais raštais – atsparus (SM – viena pusė padengta spunbond)

- Maskuojantys kilimėliai nereikalauja dažno keitimo, maskuojančio rašto dėka absorbuoti teršalai vizualiai išnyksta ir kilimėlis atrodo kaip nenaudotas
- Maskuojantis raštas užtikrina, kad kilimėlis bus naudojamas ilgą laiką
- Patvarus viršutinis sluoksnis atsparus kasdieniam naudojimui, kilimėlio apatinis sluoksnis sugeria alyvos, aušinimo skysčių ir vandens teršalus
- Absorbentas yra pilkos spalvos
- Galimi išmatavimai 40 cm x 50 cm, kilimėlių plotis 50 cm, 80 cm ir 100 cm
- Absorbentai galimi su/be perforacijos

Įspėjimas:
Maskuojančio absorbento nerekomenduojama naudoti su tirpikliais ar agresyvia chemija, kurie gali paveikti atspausdintą maskuojantį raštą.








Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Universalūs kilimėliai – maskuojantys			
UMR4100	*126 l **80 l	40 cm x 50 cm	100 vnt
Universalūs kilimėliai rulone – maskuojantys			
UMK4550	*151 l **100 l	50 cm x 50 m	1 rulonas
UMK4850	*253 l **159 l	80 cm x 50 m	1 rulonas
UMK4150	*302 l **200 l	100 cm x 50 m	1 rulonas
Universalūs kilimėliai rulone – maskuojantys perforuoti			
UMKP4550	*151 l **100 l	50 cm x 50 m	1 rulonas
UMKP4850	*253 l **159 l	80 cm x 50 m	1 rulonas
UMKP4150	*302 l **200 l	100 cm x 50 m	1 rulonas





persiūtas kilimėlis su polietilenine danga



persiūtas kilimėlis

Universalūs absorbuojantys kilimėliai HIPPO – persiūti

- Didelė absorbcija ir mechaninis atsparumas
- Modifikacija su polietilenu apsaugo nuo teršalų prasiskverbimo į grindinį




* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Universalūs kilimėliai HIPPO – persiūti			
UKE4845	*119 l **87 l	80 cm x 45,0 m	1 rulonas
UKE4823	*59 l **42 l	80 cm x 22,5 m	1 rulonas
UKE4810	*33 l **24 l	80 cm x 10,0 m	1 rulonas
Universalūs kilimėliai HIPPO – persiūti su lipniu paviršiumi			
UKEL4845	*119 l **87 l	80 cm x 45,0 m	1 rulonas
UKEL4810	*33 l **24 l	80 cm x 10,0 m	1 rulonas
Universalūs kilimėliai HIPPO – nepralaidūs			
UNE4720	*53 l **39 l	70 cm x 20,0 m	1 rulonas

Universalūs kilimėliai rulone TRAFFIC

- Skirti teršalų prevencijai kur naudojama sandėliavimo technika
- Kilimėlio dėka paviršius tampa saugus ir neslidus
- Lengvai atlaiko autokrautuvo svorį
- Modifikacija su polietilenine plėvele apsaugo nuo teršalų prasiskverbimo į grindinį





* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Universalūs kilimėliai TRAFFIC rulone			
UKET9145	*65 l **52 l	91 cm x 45,0 m	1 rulonas
UKET9130	*45 l **36 l	91 cm x 30,0 m	1 rulonas
Universalūs kilimėliai TRAFFIC rulone su lipniu paviršiumi			
UKETL9145	*65 l **52 l	91 cm x 45,0 m	1 rulonas
UKETL9130	*45 l **36 l	91 cm x 30,0 m	1 rulonas
Universalūs kilimėliai TRAFFIC rulone – nepralaidūs			
UNET9130	*45 l **36 l	91 cm x 30,0 m	1 rulonas

Universalios absorbuojančios rankovės UP8124, UP8212

- Avarijų atveju naudojamos: išsiliejimo sustabdymui, patogi ir greita užtvara siekiant apsisaugoti nuo tolimesnio teršalų išplitimo
- Stantartinis naudojimas: teršalų surinkimui, prevencijai aplink mašinas, įvairias talpyklas ir t.t
- Lengvai keičiama forma, nesudėtinga naudoti
- Užpildytos biriu polipropilenu



* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
UP8124	*166 l **127 l	∅ 8 x 107 cm	24 vnt
UP8212	*174 l **132 l	∅ 8 x 230 cm	12 vnt

Universalios rankovės su tekstiliniu absorbentu UP8124E, UP8212E

- Avarijos atveju: teršalų surinkimui, tolimesniam teršalų plitimo sustabdymui
- Standartinis naudojimas: teršalų surinkimui iš įrenginių, latakų ir t.t.
- Lengvas naudojimas, lengvai keičiama forma, prisitaiko prie nelygaus paviršiaus
- Rankovės užpildytos su didelės absorbcinės gebos polipropilenu



* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
UP8124E	*155 l **120 l	∅ 8 x 107 cm	24 vnt
UP8212E	*165 l **125 l	∅ 8 x 230 cm	12 vnt

Universali absorbuojanti rankovė su juosta UP8108, UP8116

- Naudojama išsiliejusių teršalų surinkimui
- Kaip barjeras tolimesnio teršalų plitimo sustabdymui
- Juosta padaryta iš – universalaus absorbuojančio kilimėlio
- Juostos plotis: 20 cm



* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
UP8108	*62 l **42 l	∅ 8 x 120 cm	8 vnt
UP8116	*125 l **85 l	∅ 8 x 120 cm	16 vnt

Universali absorbuojanti pagalvė UP2520, UP2525

- Saugus lokalizuotų teršalų surinkimas
- Didelė absorbcija
- Lengvas naudojimas
- UMPL12 vonelės užpildas




* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
UP2520	*75 l **57 l	25 x 25 x 5 cm	20 vnt
UP2525	*151 l **115 l	25 x 25 x 5 cm	40 vnt
UP3535	*106 l **80 l	35 x 35 cm	20 vnt



Universalūs kilimėliai statinėms

- 200 l ir 60 l metalinėms statinėms
- Baziniai arba ultragarsu sulydyti
- Padeda išlaikyti švarią darbo aplinką
- Surenka teršalus tiesiai iš šaltinio
- Padidintas mechaninis atsparumas



* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Universalūs kilimėliai statinėms – baziniai			
USR315	*9 l **6 l	∅ 35,5 cm	15 vnt
USR415	*24 l **15 l	∅ 55,7 cm	15 vnt
Universalūs kilimėliai statinėms – ultragarsu sulydyti			
USRZ315	*9 l **6 l	∅ 35,5 cm	15 vnt
USRZ415	*24 l **15 l	∅ 55,7 cm	15 vnt




Universali absorbuojanti vonelė UMPL12

- Padeda darbo vietą išlaikyti švarią ir saugią
- Absorbento užpildas sugeria iki 4 litrų teršalų. Lengvai pakeičiamas nauju
- Žemo profilio – vonelė tilps net į siauriausias vietas
- Teršalai neišsilies net ir apvertus vonelę

* Naftos produktai, ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
UMPL12	*4 l/1 vnt **2,5 l/1 vnt	28 x 28 x 12 cm	12 vnt



Absorbuojantis apvalkalas

- Apvalkalas tvirtai apjuos vamzdį ir kitas netaisyklingos formos sudedamąsias dalis, absorbentas esantis viduje sugers teršalus
- Polietileno sluoksnis išlaiko absorbuotą skystį viduje ir apsaugo nuo teršalų patekimo į aplinką
- Apvalkalo viduryje yra ''velkro'' tipo juosta, kuri apsaugo apvalkalą nuo judėjimo

Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
ZSZ2060	20 x 60 cm	0,10 kg	1 vnt
ZSZ5080	50 x 80 cm	0,22 kg	1 vnt
ZSZ2580	25 x 80 cm	0,18 kg	1 vnt



Hidrofobiniai absorbuojantys kilimėliai – baziniai

- Absorbuoja naftos teršalus, negeria vandens
- Gali ilgą laiką plūduriuoti ant vandens paviršiaus
- Sugerti teršalai išlieka ''užrakinti" viduje
- Balta kilimėlių spalva padeda greičiau pastebėti teršalus













* Naftos produktai

Prekės kodas	Pakuotė	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Hidrofobiniai kilimėliai – baziniai				
HR4050K	dėžutė	*63 l	40 x 50 cm	50 vnt
HR4100	plėvelė	*126 l	40 x 50 cm	100 vnt
HR4100K	dėžutė	*126 l	40 x 50 cm	100 vnt
Hidrofobiniai kilimėliai – baziniai perforuoti				
HRP4100	plėvelė	*126 l	40 x 50 cm	100 vnt
Hidrofobiniai kilimėliai – baziniai neslidūs				
HRS4100	plėvelė	*133 l	40 x 50 cm	100 vnt
Hidrofobiniai kilimėliai – baziniai ploni				
HR2100K	dėžutė	*63 l	40 x 50 cm	100 vnt
HR2200	plėvelė	*126 l	40 x 50 cm	200 vnt
Hidrofobiniai kilimėliai – baziniai ploni perforuoti				
HRP2200	plėvelė	*126 l	40 x 50 cm	200 vnt
Hidrofobiniai kilimėliai – baziniai ploni neslidūs				
HRS2100	plėvelė	*68 l	40 x 50 cm	100 vnt

Hidrofobinis nepralaidus kilimėlis

- Paprastas naudojimas
- Nepraleidžia teršalų į grindinį
- Apsaugo nuo nutekėjimų lauke
- Nekeičia sugertų medžiagų charakteristikų
- Sugeria naftos produktus, negeria vandens



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HNR4100	*126 l	40 x 50 cm	100 vnt

Hidrofobiniai absorbuojantys kilimėliai – ultragarsu sulydyti

- Naftos produktų surinkimui nuo vandens ar kieto paviršiaus
- Didesnis mechaninis atsparumas



* Naftos produktai

Prekės kodas	Pakuotė	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Hidrofobiniai kilimėliai – ultragarsu sulydyti				
HRZ4331	plėvelė	*54 l	30 x 30 cm	100 vnt
Hidrofobiniai kilimėliai – ultragarsu sulydyti ploni				
HRZ2332	plėvelė	*54 l	30 x 30 cm	200 vnt
Hidrofobiniai kilimėliai – ultragarsu sulydyti perforuoti				
HRZP4050K	dėžutė	*63 l	40 x 50 cm	50 vnt
HRZP4100	plėvelė	*126 l	40 x 50 cm	100 vnt
HRZP4100K	dėžutė	*126 l	40 x 50 cm	100 vnt
Hidrofobiniai kilimėliai – ultragarsu sulydyti ploni perforuoti				
HRZP2200	plėvelė	*126 l	40 x 50 cm	200 vnt
Hidrofobiniai kilimėliai – ultragarsu sulydyti neslidūs				
HRZS4100	plėvelė	*95 l	40 x 50 cm	100 vnt

Hidrofobiniai absorbuojantys kilimėliai – atsparūs

- 3-sluoksniai tarpusavyje sulydyti ultragarsu
- Aukštas mechaninio poveikio atsparumas



* Naftos produktai

Prekės kodas	Pakuotė	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HROP4050K	dėžutė	*63 l	40 x 50 cm	50 vnt
HROP4100	plėvelė	*126 l	40 x 50 cm	100 vnt
HROP4100K	dėžutė	*126 l	40 x 50 cm	100 vnt

• sugeria naftą ir alyvą
• negeria vandens
• sugerti teršalai neišteka

Hidrofobiniai kilimėliai HIPPO – persiūti

- Kilimėliai persiūti poliesterio siūlais turi didesnį mechaninį atsparumą



* Naftos produktai

Prekės kodas	Pakuotė	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HRE4050K	dėžutė	*30 l	40 x 50 cm	50 vnt
HRE4050	plėvelė	*30 l	40 x 50 cm	50 vnt

Hidrofobinis absorbuojantis kilimėlis – nepralaidus – HIPPO – persiūtas

- Kilimėliai persiūti poliesterio siūlais turi didesnį mechaninį atsparumą
- Kilimėliai padengti polietileno sluoksniu apsaugo nuo teršalų prasiskverbimo į grindinį



* Naftos produktai

Prekės kodas	Pakuotė	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HREN4050	plėvelė	*30 l	40 x 50 cm	50 vnt



Hidrofobiniai absorbuojantys kilimėliai rulone – baziniai

- Didelė naftos produktų absorbcija
- Negeria vandens
- Greita teršalų absorbcija nuo vandens ir kieto paviršiaus
- Paprastas naudojimas
- Lengvas formos keitimas
- Neribotas saugojimo laikas
- Atsparus klimato poveikiui



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Hidrofobinis kilimėlis rulone – baziniai			
HK4423	*59 l	40 cm x 23 m	1 rulonas
HK4446	*118 l	40 cm x 46 m	1 rulonas
HK4811	*63 l	80 cm x 11 m	1 rulonas
HK4823	*118 l	80 cm x 23 m	1 rulonas
HK4846	*237 l	80 cm x 46 m	1 rulonas
Hidrofobinis kilimėlis rulone – baziniai perforuoti			
HKP4446	*118 l	40 cm x 46 m	1 rulonas
HKP4846	*237 l	80 cm x 46 m	1 rulonas
HKP4146	*290 l	100 cm x 46 m	1 rulonas
Hidrofobinis kilimėlis rulone – baziniai neslidūs			
HKS4540	*133 l	50 cm x 40 m	1 rulonas
HKS4140	*264 l	100 cm x 40 m	1 rulonas
Hidrofobinis kilimėlis rulone – baziniai ploni			
HK2446	*55 l	40 cm x 46 m	1 rulonas
HK2546	*71 l	50 cm x 46 m	1 rulonas
HK2846	*118 l	80 cm x 46 m	1 rulonas
HK2146	*148 l	100 cm x 46 m	1 rulonas
Hidrofobinis kilimėlis rulone – baziniai ploni perforuoti			
HKP2446	*59 l	40 cm x 46 m	1 rulonas
HKP2846	*118 l	80 cm x 46 m	1 rulonas
Hidrofobinis kilimėlis rulone – baziniai ploni neslidūs			
HKS2540	*82 l	50 cm x 40 m	1 rulonas
HKS2140	*136 l	100 cm x 40 m	1 rulonas

Hidrofobinis nepralaidus kilimėlis rulone

- Nepraleidžia teršalų į grindinį
- Apsaugo nuo nutekėjimų lauke
- Nekeičia sugertų medžiagų charakteristikų
- Sugeria naftos produktus, negeria vandens




* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HNK4720	*95 l	75 cm x 20 m	1 rulonas




Hidrofobiniai absorbuojantys kilimėliai rulone – ultragarsu sulydyti

- Tinka naudoti absorbcijai nuo kieto paviršiaus
- Aukštas mechaninio poveikio atsparumas
- 3-sluoksniai tarpusavyje sulydyti ultragarsu
- Tinka naudoti po įrankiais, konteineriais



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Hidrofobinis kilimėlis rulone – ultragarsu sulydyta			
HKZ4423	*59 l	40 cm x 23 m	1 rulonas
HKZ4446	*118 l	40 cm x 46 m	1 rulonas
HKZ4823	*118 l	80 cm x 23 m	1 rulonas
HKZ4846	*237 l	80 cm x 46 m	1 rulonas
Hidrofobinis kilimėlis rulone – ultragarsu sulydyta perforuoti			
HKZP3040	*75 l	30 cm x 40 m	1 rulonas
HKZP4446	*118 l	40 cm x 46 m	1 rulonas
HKZP6040	*152 l	60 cm x 40 m	1 rulonas
HKZP4846	*237 l	80 cm x 46 m	1 rulonas
HKZP4146	*290 l	100 cm x 46 m	1 rulonas
Hidrofobinis kilimėlis rulone – ultragarsu sulydyta neslidūs			
HKZS4540	*95 l	50 cm x 40 m	1 rulonas
Hidrofobinis kilimėlis rulone – ultragarsu sulydyta ploni			
HKZ2446	*59 l	40 cm x 46 m	1 rulonas
HKZ2846	*118 l	80 cm x 46 m	1 rulonas
Hidrofobinis kilimėlis rulone – ultragarsu sulydyta ploni perforuoti			
HKZP2446	*59 l	40 cm x 46 m	1 rulonas
HKZP2846	*118 l	80 cm x 46 m	1 rulonas



Hidrofobiniai absorbuojantys kilimėliai rulone – atsparūs


- 3-sluoksniai tarpusavyje sulydyti ultragarsu
- Aukštas mechaninio poveikio atsparumas
- Ant kilimėlio galima vaikščioti
- Nesivelia, nepalieka pluošto likučių

* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HKO4423	*59 l	40 cm x 23 m	1 rulonas
HKO4446	*118 l	40 cm x 46 m	1 rulonas
HKO4823	*118 l	80 cm x 23 m	1 rulonas
HKO4846	*237 l	80 cm x 46 m	1 rulonas

Hidrofobinis absorbuojantis kilimėlis HIPPO – persiūtas

- Aukštas mechaninis atsparumas
- Išlaiko formą
- Galima ant kilimėlio vaikščioti



Hidrofobinis kilimėlis HIPPO – persiūtas * Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HKE4820	*48 l	80 cm x 20 m	1 rulonas
HKE4840	*96 l	80 cm x 40 m	1 rulonas

Hidrofobinis kilimėlis HIPPO – su lipniu paviršiumi

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HKEL4820	*48 l	80 cm x 20 m	1 rulonas
HKEL4420	*24 l	40 cm x 20 m	1 rulonas

Hidrofobinis absorbuojantis kilimėlis nepralaidus HIPPO – persiūtas

- Aukštas mechaninis atsparumas
- Išlaiko formą
- Apsaugo nuo teršalų prasiskverbimo į grindinį
- Geros valymo savybės- surenka nešvarumus nuo avalynės, ratų ir t.t



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HNE4720	*48 l	70 cm x 20 m	1 rulonas

Hidrofobinis nepralaidus audinys ir kilimėliai

- Paprastas naudojimas
- Labai greitai sugeria teršalus
- Ekologiškas barjeras prieš aplinkos taršą
- Stiprus ir mechaniškai atsparus audinys
- Optimalus dydis naudoti po automobiliais
- Absorbuojantis kilimėlis HSRN75 yra puikiai pasitvirtinęs naudojant motociklų ir automobilių lenktynėse



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Hidrofobinis absorbuojantis kilimėlis – nepralaidus			
HSP4	*9 l	100 x 150 cm	1 vnt
HSP5	*12 l	100 x 200 cm	1 vnt
Hidrofobinis absorbuojantis kilimėlis po motociklais – nepralaidus			
HSRN75	*9 l	75 x 200 cm	1 vnt

Hidrofobiniai absorbuojantys kilimėliai statinėms

- Apsaugo statinės viršų
- Lankstus, neslidus paviršius ant statinės
- Išpjauta skylė siurbliui
- Tinka naudoti 200 l ir 60 l statinėms
- Didelė naftos produktų absorbcija
- Ultragarsu sulydyto modifikacija: didesnis mechaninis atsparumas



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Hidrofobiniai kilimėliai statinėms – baziniai			
HSR315	*9 l	∅ 35,5 cm	15 vnt
HSR415	*24 l	∅ 55,7 cm	15 vnt
Hidrofobiniai kilimėliai statinėms – ultragarsu sulydyti			
HSRZ315	*9 l	∅ 35,5 cm	15 vnt
HSRZ415	*24 l	∅ 55,7 cm	15 vnt



Hidrofobinės absorbuojančios pagalvės HP3033, HP3010

- Paprastas naudojimas
- Greitai sugeria naftos produktus nuo vandens paviršiaus
- Sugeria tik naftos produktus, negeria vandens



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HP3010	*36 l	30 x 30 x 3 cm	10 vnt
HP3033	*72 l	30 x 30 x 3 cm	20 vnt



Hidrofobinės absorbuojančios juostos HSP010

- Lengvas absorbento surinkimas nuo vandens paviršiaus net kai absorbentas pilnai prisigėręs teršalų



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Pakuotė	Svoris
HSP010	*158 l	10 kg	10 kg




Hidrofobinis absorbentas spageti HSG005

- Smulkios absorbuojančios juostos
- Lengvas panaudoto absorbento surinkimas



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HSG005	*72 l	0,6 cm	5 kg





Hidrofobinės absorbuojančios bonos su biriu absorbentu

- Nepakeičia absorbuotų medžiagų savybių
- Atsparios klimato poveikiui, mikroorganizmams
- "Bona" su atsparia jungiamąja virve, plieniniais karabinais ir žiedais, su kurių pagalba galima sujungti bonas tarpusavyje į reikiamą ilgį
- Išorinis tinklas atsparus UV spinduliams
- Galimos standartinių matmenų: 8 cm, 13 cm, 15 cm ir 20 cm
- Didelė absorbcija



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HSH8112	*76 l	∅ 8 cm x 1,2 m	12 vnt
HSH834	*54 l	∅ 8 cm x 3,0 m	4 vnt
HSH838	*108 l	∅ 8 cm x 3,0 m	8 vnt
HSH1334	*114,4 l	∅ 13 cm x 3,0 m	4 vnt
HSH2034	*242 l	∅ 20 cm x 3,0 m	4 vnt
HSH2052	*201l	∅ 20 cm x 5,0 m	2 vnt

Hidrofobinės bonos su spageti užpildu

- Spageti tipo polipropileninis užpildas (juostos yra apie 6 mm pločio) apjuostos polipropileniniu tinklu
- Tinklas yra atsparus UV spinduliams
- "Bona" su atsparia jungiamąja virve, plieniniais karabinais ir žiedais, su kurių pagalba galima sujungti bonas tarpusavyje į reikiamą ilgį
- Spageti juostų užpildas pagerina naftos produktų absorbciją nuo vandens paviršiaus
- Plūduriuoja ant vandens net pilnai prisigėrę teršalų
- Didelė absorbcija



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HGH1234	*135 l	∅ 12 cm x 3,0 m	4 vnt
HGH1534	*176 l	∅ 15 cm x 3,0 m	4 vnt
HGH1552	*146 l	∅ 15 cm x 5,0 m	2 vnt
HGH2034	*270 l	∅ 20 cm x 3,0 m	4 vnt
HGH2052	*220 l	∅ 20 cm x 5,0 m	2 vnt

Absorbuojančias bonas galima pagaminti skirtingų ilgių pagal pageidavimą

Hidrofobinės bonos su juostiniu absorbentu

- Juostinio absorbento dėka bona sugeria teršalus daug greičiau nei bonos užpildytos kito tipo absorbentu
- "Bona" su atsparia jungiamąja virve, plieniniais karabinais ir žiedais su kurių pagalba galima sujungti bonas tarpusavyje į reikiamą ilgį
- Juosiantis tinklas atsparus UV spinduliams
- Juostinio absorbento užpildančio boną dėka, ją lengva ''išgręžti" ir panaudoti pakartotinai






* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HPH834	*55 l	∅ 8 cm x 3 m	4 vnt
HPH1334	*110 l	∅ 13 cm x 3 m	4 vnt
HPH1362	*110 l	∅ 13 cm x 6 m	2 vnt
HPH2034	*182 l	∅ 20 cm x 3 m	4 vnt

Hidrofobinė teršalų gaudyklė HFL005 ir absorbuojanti bona su pluoštais HVV1305

- Didelės absorbcijos gaminiai, naudojami su užtvarinėmis bonomis, skirti mažiems išsiliejimams už bonų surinkti. Pluoštas sugeria net ploniausią naftos plėvelę nuo vandens paviršiaus.
- Tinka naudoti teršalų galutiniam surinkimui
- Didelė absorbcija ir lengvas naudojimas



Galutinis vandens telkinio išvalymas nuo naftos produktų pasitelkiant į pagalbą HFL005 ir HVV1305 aplinkosaugines priemones

* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Hidrofobinė teršalų gaudyklė			
HFL005	*68 l	5 m	1 vnt
Absorbuojanti bona su pluoštais			
HVV1305	*110 l	∅ 13 cm x 5 m	1 vnt

Hidrofobinis absorbuojantis paviršiaus kilimas

- Patvarus kilimo variantas
- Didesniam patvarumui ir lengvesniam naudojimui kraštai apsiūti (2,5 cm)
- Kilimo galai pritaikyti tvirtinimui prie kranto
- Balta spalva padeda indikuoti produkto užterštumą naftos produktais (produktas tamsėja)
- Skirtas naudoti ant ramių vandens telkinių naftos produktų su mažomis mechaninėmis priemaišomis surinkimui



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HFK005	13,8 l	5,75 x 0,4 m	1 kg
HFK010	27,5 l	11,5 x 0,4 m	2 kg

Hidrofobinė absorbuojanti minibona

- Galimos dvi modifikacijos- spageti ar paprasto polipropileninio absorbento užpildas
- Skirtos surinkti naftos produktus iš sunkiai pasiekiamų vietų, pavyzdžiui- šulinių, rezervuarų ir kt.
- Lengvas ir paprastas naudojimas
- Įtaisytų karabinų ir žiedų pagalba galima sukabinti mini bonas tarpusavyje iki reikiamo ilgio ir lengvai iškelti iš gilių šulinių
- Pakuotė: 10 vnt





* Naftos produktai

Prekės kodas	Užpildas	Absorbcinė geba	Išmatavimai
HGHM2010	spageti	*120 l	∅ 20 cm x 50 cm
HSHM2010	birus	*140 l	∅ 20 cm x 50 cm





Hidrofobinė absorbuojanti bona ECONOMY HSHV8112, HSHV8124

- Hidrofobinis užpildas iš apdoroto perlito yra apvilktas polipropileniniu audiniu
- Bona gali ilgą laiką plūduriuoti ant vandens paviršiaus
- Sugeria naftos produktus ir apsaugo nuo jų išplitimo
- Bonos užpildas yra chemiškai inertiškas ir nedegus



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HSHV8112	*20 l	∅ 8 cm x 107 cm	12 vnt
HSHV8124	*41 l	∅ 8 cm x 107 cm	24 vnt

Hidrofobinės absorbuojančios bonos plastikiniame konteineryje


- 6vnt tarpusavyje sujungtų hidrofobinių bonų – 8 cm x 3m
- paprastas naudojimas
- 60litrų talpos plastikinis konteineris
- greitas bonos kurios ilgis iki 18 metrų panaudojimas avarijos atveju
- neleidžia išsiliejusiams teršalus išplisti
- panaudotos bonas galima saugoti tame pačiame konteineryje
- konteineris sandariai uždaromas dangčiu



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
HSHV836K	*82 l	8,5 kg	1 vnt
Bonų papildymas			
HSHV006K	*82 l	6,0 kg	6 vnt





Kilimėliai rulonuose agresyviai chemijai

- Greitas ir lengvas panaudojimas avarijos atveju
- Rausva spalva neleidžia supainioti su kitos rūšies absorbentais
- Absorbuotos medžiagos spontaniškai neištekės
- Absorbuoja teršalus labai greitai ir nepakeičia absorbuotų medžiagų savybių
- Utilizuoti absorbentą atsižvelgiant į absorbuotus teršalus
- Atsparūs agresyviai chemijai



* Naftos produktai ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba		Išmatavimai	Pakuotė
Kilimėliai rulonuose agresyviai chemijai – baziniai				
CK4450	*110 l	**73 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
CK4850	*221 l	**146 l	80 cm x 50 m	1 rulonas
Kilimėliai rulonuose agresyviai chemijai – baziniai perforuoti				
CKP4450	*110 l	**73 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
Kilimėliai rulonuose agresyviai chemijai – baziniai ploni				
CK2450	*55 l	**35 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
CK2850	*110 l	**73 l	80 cm x 50 m	1 rulonas

* Naftos produktai ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba		Išmatavimai	Pakuotė
Kilimėliai rulonuose agresyviai chemijai – ultragarsu sulydyti				
CKZ4450	*110 l	**73 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
CKZ4850	*221 l	**146 l	80 cm x 50 m	1 rulonas
Kilimėliai rulonuose agresyviai chemijai – ultragarsu sulydyti perforuoti				
CKZP4450	*110 l	**73 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
Kilimėliai rulonuose agresyviai chemijai – ultragarsu sulydyti ploni				
CKZ2450	*55 l	**37 l	40 cm x 50 m	1 rulonas
CKZ2850	*110 l	**73 l	80 cm x 50 m	1 rulonas
Kilimėliai rulonuose agresyviai chemijai – ultragarsu sulydyti ploni perforuoti				
CKZP2450	*55 l	**37 l	40 cm x 50 m	1 rulonas





Kilimėliai agresyviai chemijai

- Praktiškas įpakavimas
- Greitas ir lengvas panaudojimas avarijos atveju
- Rausva spalva neleidžia supainioti su kitos rūšies absorbentais
- Absorbuoja teršalus labai greitai ir nekeičia absorbuotų medžiagų savybių



* Naftos produktai ** Vanduo

Prekės kodas	Pakuotė	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
Kilimėliai agresyviai chemijai – baziniai				
CR4050K	dėžutė	*55 l **36 l	40 x 50 cm	50 vnt
CR4100	plėvelė	*110 l **73 l	40 x 50 cm	100 vnt
CR4100K	dėžutė	*110 l **73 l	40 x 50 cm	100 vnt
Kilimėliai agresyviai chemijai – baziniai ploni				
CR2100	plėvelė	*55 l **37 l	40 x 50 cm	100 vnt
CR2200	plėvelė	*110 l **73 l	40 x 50 cm	200 vnt
Kilimėliai agresyviai chemijai – baziniai ploni perforuoti				
CRP2200	plėvelė	*110 l **73 l	40 x 50 cm	200 vnt
Kilimėliai agresyviai chemijai – ultragarsu sulydyti perforuoti				
CRZP4050K	dėžutė	*55 l **36 l	40 x 50 cm	50 vnt
CRZP4100	plėvelė	*110 l **73 l	40 x 50 cm	100 vnt
CRZP4100K	dėžutė	*110 l **73 l	40 x 50 cm	100 vnt
Kilimėliai agresyviai chemijai – ultragarsu sulydyti ploni perforuoti				
CRZP2100	plėvelė	*57 l **37 l	40 x 50 cm	100 vnt
CRZP2200	plėvelė	*110 l **73 l	40 x 50 cm	200 vnt

Rankovės agresyviai chemijai CP8112

- Apsaugo nuo pavojingų medžiagų išsiliejimo
- Didelė absorbcija



* Naftos produktai ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
CP8112	*75 l **58 l	∅ 8 x 117 cm	12 vnt

Pagalvė agresyviai chemijai CP3033

- Pagalvė sugeria rūgštis ir šarmus taip pat naftos produktus ir kitus skysčius
- Lengvas naudojimas
- Utilizavimas sudeginant
- Didelė absorbcija
- Atspari agresyviai chemijai



* Naftos produktai ** Vanduo

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Pakuotė
CP3033	*45 l **35 l	30 x 30 x 3 cm	10 vnt

Birus absorbentas agresyviai chemijai CDR003 – 11 puslapis



Neaustinė tekstilė FIBROIL (REO Fb)

NTRF pagamintas iš stabilaus, poringo, hidrofobinio pluošto su dideliu paviršiaus plotu(0,6 m^2/g). Medžiaga praleidžia vandenį; naftos produktai nusėda ant paviršiaus. Produktas galimas 5 skirtingų išmatavimų. Produktas yra atestuotas naftos produktų šalinimui iš vandens

Naudojimo pavyzdys:

Stovėjimo aikštelė – Jungiamoji danga
Filtruojamasis sluoksnis 400 g/m^2 – pilnai išnaudos absorbcinę gebą per 20 metų.

Praktinis vandens pralaidžių absorbentų membranos REO Fb taikymo pavyzdys





* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
NTRF08	*51,0 l	0,8 x 10 m	3,2 kg	1 rulonas
NTRF12	*76,5 l	1,2 x 10 m	4,8 kg	1 rulonas
NTRF16	*102,0 l	1,6 x 10 m	6,4 kg	1 rulonas
NTRF18	*80,0 l	1,8 x 10 m	5,0 kg	1 rulonas



Kilimėliai geležinkeliams NTRF1420

- Tvirtas absorbuojantis audinys su didele absorbcine geba
- Sugeria ir išlaiko naftos produktus savyje
- Sugeria tik naftos produktus, praleidžia švarų lietaus vandenį
- Išmatavimai 1,4 x 20 m

* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
NTRF1420	*143,0 l	1,4 x 20 m	11,0 kg	1 rulonas



Fibroilio pluoštas – įvairaus ilgio



Segmentas– poringas rutulys, diametras 15 cm

Fibroil (REO Fb) Dry-Goods

- Tinka naudoti kaip filtruojančios medžiagos sluoksnį
- Gali būti naudojamas naftos produktų valymui nuo įvairių įrenginių

* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Pakuotė
SRF050	*1 170 l	50 kg
SRFA	*23,4 l	1 kg

Segmentas SGRF100


- Gali būti naudojamas naftos produktų valymui nuo įvairių įrenginių
- Tinka naudoti kaip filtruojančios medžiagos sluoksnį

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Pakuotė
SGRF100	*100 l	100 vnt



Absorbuojanti filtrinė medžiaga fibroil(REO Fb) yra naudojama naftos susimaišusios su vandeniu filtravimui, kurio sudėtyje nėra tensidų, kurie stabilizuoja emulsijas.
Būtina parinkti tinkamą filtro dydį ir storį remiantis vandens pralaidumo ir filtravimo standartu.
Skysčiui tekant per absorbuojantį filtrą sumažėja vandens slėgis kuo didesnis ir storesnis filtras tuo geriau išvalomas vanduo nuo naftos produktų, bet tuo pačiu metu prarandamas didesnis slėgis.
Gali būti naudojamas kaip vandens filtras sugeriantis naftos produktus esančius vandenyje.

Praktinis vandeniui pralaidžios Fibroil (REO Fb) filtrinės medžiagos panaudojimo pavyzdys. Jis naudojamas galutiniam vandens valymui naftos gaudyklėje.





Fibroilinis pluoštas (REO Fb) – lygiagretaus pluošto ryšulys

- Gali būti naudojamas kaip efektyvi absorbuojanti bona
- Tinka rinkti naftos produktus vandenyje
- Absorbentas gali būti išspaustas ir naudojamas pakartotinai
- Pagal užsakymą gaminami reikiamo ilgio (maksimalus ilgis 20 metrų)
- Skersmuo: maždaug 8 cm



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Svoris	Pakuotė
SPRF	*16 l/m	0,9 kg/m	pagal pageidavimą, max. 20 m

Fibroilinio pluošto sruogos (REO Fb)

- Absorbuojančių filtrų užpildas
- Nuotekų valymo filtrų užpildas
- Naftos produktų valymui nuo kieto paviršiaus



* Naftos produktai

Prekės kodas	Absorbcinė geba	Svoris	Pakuotė
PRF100	*1 000 l	50,0 kg	100 vnt



Prevencinis fibroilinio pluošto REO Fb panaudojimas ant vandens paviršiaus



Fibroilinis pluoštas REO Fb buvo panaudotas hidraulinės alyvos pašalinimui iš elektrinės aušinimo kamino rezervuaro



Nuotekų krepšys su fibroiliu (REO Fb)

- Tinklinis maišas užpildytas fibroiliniu pluoštu patalpintas į nuotekų krepšį
- Efektyvus naftos produktų surinkimas iš lietaus kanalizacijos
- Filtras tarnauja ilgą laiką
- Filtrai krepšiams: 10 l, 35 l, 50 l
- Krepšys pagamintas iš galvanizuoto plieno

Galimi dydžiai:
KFK001: Ø 225 x Ø 190 x aukštis 425 mm
KFK002: Ø 380 x Ø 256 x aukštis 500 mm
KFK003: Ø 380 x Ø 256 x aukštis 700 mm

Prekės kodas	Apimtis	Absorbcinė geba	Svoris
Nuotekų krepšys			
KFK001	10 l	–	4,5 kg
KFK002	35 l	–	6,0 kg
KFK003	50 l	–	7,9 kg
Nuotekų krepšio filtras			
KFN001	–	*4 l	0,5 kg
KFN002	–	*7 l	1,0 kg
KFN003	–	*10 l	1,3 kg

Absorbento išgręžimo aparatas REO202


- Skirtas absorbento regeneracijai (bonų ir kitų produktų)
- Išgręžti absorbentai gali būti panaudoti pakartotinai
- Išspausti skysčiai automatiškai nubėga į statinę prie kurios pritaisytas aparatas
- Rankinis valdymas



Patogus semtuvas su tinkleliu panaudotam absorbentui REO103



Metalinis panaudoto absorbento semtuvas su teleskopine rankena REO105



Prekės kodas	Rankena	Išmatavimai	Svoris
REO105	teleskopinė	20 x 30 x 5–200 cm	1,0 kg




Prekės kodas	Rankena	Išmatavimai	Svoris
REO101	vientisa	30 x 40 x 150 cm	1,5 kg
REO102	teleskopinė	30 x 40 x 200 cm	1,0 kg
REO103	vientisa	44 x 60 x 150 cm	1,5 kg

Nerūdijančio plieno semtuvas NNP001



Prekės kodas	Rankena	Išmatavimai	Svoris
NNP001	vientisa	∅ 31,5 x v 16–200 cm	2,8 kg
Nerūdijančio plieno semtuvas ∅ 21 cm			
NPP001	vientisa	∅ 21 x v 9–150 cm	1,2 kg

Nerūdijančio plieno semtuvas REO108



Prekės kodas	Rankena	Išmatavimai	Svoris
REO108	medinė vientisa	30 x 40 x 200 cm	2,9 kg


Sorbento barstymo vežimėlis PSA065

- Vežimėlis skirtas absorbentų barstymui ant išsiliejusių teršalų
- Žiemos metu galima barstyti techninę druską (druskos vežimėlyje laikyti ilgą laiką negalima)
- Vežimėlis užtikrina tolygų ir bekontaktį produkto barstymą ant paviršiaus
- Maksimalus barstymo plotis 44 cm
- Priklausomai nuo barstomo produkto galima koreguoti barstymo plotį
- Dėl specialaus dizaino vežimėlis barsto produktą tik judėdamas pirmyn
- Reguliuojama rankena
- Vežimėlis sulankstomas: sulankstyto išmatavimai 62 x 19 x 75 cm
- Lengvas ir paprastas naudojimas

Prekės kodas	Talpa	Išmatavimai	Svoris
PSA065	65 l	62 x 37 x 130 cm	13,0 kg











Barstymo vežimėlis PSA031

- Pilnai paruoštas darbui
- Sumontuoti 25 cm ratukai tinkantys nelygiai dangai
- Rezervuaras 31 litro su trijų dydžių skylėmis, reguliuojamomis svirties pagalba esančios ant rankenos
- Rėmas pagamintas iš lakuoto plieno, rezervuaras ir barstytuvas iš plastiko
- Birių absorbentų, smėlio ir druskos barstymui
- Barstymo plotas: 2,5–3,5 m



Prekės kodas	Talpa	Barstymo plotas	Svoris
PSA031	31 l	2,5–3,5 m	6 kg



AVARINIAI RINKINIAI

universalūs, agresyviai chemijai, hidrofobiniai

Pavyzdys rinkinio sudedamųjų dalių plastikinėje statinėje



- apsauginiai akiniai
- glaisto lazdelė
- sandarinimo pasta
- užrašas „Pavojingos atliekos„
- pagalvės
- kilimėliai
- semtuvas ir šluotelė
- šluostės
- maišai
- pirštinės
- birus absorbentas
- rankovės

PRIEMONĖS APLINKOS APSAUGAI,
EKOLOGINIŲ AVARIJŲ LIKVIDAVIMUI
IR SAUGIOS BEI ŠVARIOS DARBO
VIETOS UŽTIKRINIMUI

Avarinis rinkinys skaidrioje pakuotėje





UNIVERSALUS

KIT217 Universalus rinkinys skaidrioje pakuotėje

1x audinys, 10x kilimėlių, 4x rankovės, 10x šluosčių, 1x pirštinės NITRIL, 1x maišas, 1x užrašas "PAVOJINGOS ATLIEKOS"

Absorbcinė geba: naftos 51 l, vanduo 32 l
Svoris: 3,5 kg



CHEMIJAI

KIT317 Rinkinys agresyviai chemijai skaidrioje pakuotėje

1x audinys, 10x kilimėlių, 4x rankovės, 10x šluosčių, 1x apsauginės pirštinės , 1x maišas, 1x užrašas "PAVOJINGOS ATLIEKOS"

Absorbcinė geba: naftos 43 l, vanduo 25 l
Svoris: 3,5 kg



HIDROFOBINIS

KIT417 rinkinys naftos produktams skaidrioje pakuotėje

1x audinys, 10x kilimėlių, 4x rankovės, 10x šluosčių, 1x apsauginės pirštinės , 1x maišas, 1x užrašas "PAVOJINGOS ATLIEKOS"

Absorbcinė geba: naftos 48 l
Svoris: 3,5 kg

Avarinis rinkinys krepšyje ECONOMY





UNIVERSALUS

KIT200 VAK ECONOMY rinkinys krepšyje

1x nepralaidus audinys, 10x kilimėlių, 2x rankovės, 2x maišai, 2x užrašai "PAVOJINGOS ATLIEKOS"

Absorbcinė geba: naftos 35 l, vanduo 22 l
Svoris: 2,5 kg



CHEMIJAI

KIT305 ECONOMY rinkinys agresyviai chemijai

1x nepralaidus audinys, 10x kilimėlių, 2x rankovės, 2x maišai, 2x užrašai "PAVOJINGOS ATLIEKOS"

Absorbcinė geba: naftos 33 l, vanduo 20 l
Svoris: 2,5 kg



HIDROFOBINIS

KIT400 ECONOMY rinkinys naftos produktams

1x nepralaidus audinys, 10x kilimėlių, 2x rankovės, 2x maišai, 2x užrašai "Pavojingos atliekos"

Absorbcinė geba: naftos 34 l
Svoris: 2,5 kg

Avariniai išsiliejimo rinkiniai statinėse su biriais absorbentais

ECO-DRY ir LITE-DRI rinkiniai skirti darbo vietų švaros užtikrinimui. Jų pliusas, kad panaudotus produktus galima sandėliuoti kartu statinėje. Jie sukurti būti efektyvūs kainos atžvilgiu ir atitikti jiems keliamus reikalavimus.



KIT296

KIT297

UNIVERSALUS

KIT296 Avarinis rinkinys statinėje 60 l ECO-DRY

10 kg biraus absorbento ECO-DRY PLUS, 1x plastikinis semtuvas, 1x šluotelė, 3x maišai panaudotam absorbentui, 3x užrašai "PAVOJINGOS ATLIEKOS", 1x UN-sertifikuota plastikinė statinė 60 l

Absorbcinė geba: naftos 13 l, vanduo 13 l
Svoris: 14 kg

UNIVERSALUS

KIT297 Avarinis rinkinys statinėje 120 l ECO-DRY

20 kg biraus absorbento ECO-DRY COMPACT, 1x plastikinis semtuvas sudedama rankena, 1x šluotelė, 3x maišai panaudotam absorbentui, 3x užrašas ''PAVOJINGOS ATLIEKOS", 1x UN-sertifikuota plastikinė statinė 120 l

Absorbcinė geba: naftos 26 l, vanduo 26 l
Svoris: 28 kg

UNIVERSALUS

KIT295 Avarinis rinkinys statinėje 120 l ECO-DRY® EXTRA

20 kg biraus absorbento ECO-DRY EXTRA, 1x plastikinis semtuvas sudedama rankena, 1x šluotelė, 3x maišai panaudotam absorbentui, 3x užrašas ''PAVOJINGOS ATLIEKOS", 1x UN-sertifikuota plastikinė statinė 120 l

Absorbcinė geba: naftos 30 l, vanduo 30 l
Svoris: 28 kg

Universalus birus absorbentas LITE-DRI yra puikiai pasitvirtinęs absorbentas. Jis yra populiarus dėl didelio sugeriamumo ir mažo dulkėtumo. Puikiai tinka sugerti naftos produktus, emulsijas, silpnos koncentracijos rūgštis ir šarmus, vandenį. Tris kartus efektyvesnis nei klintys.

Dažniausiai naudojamas:
- naftos ir chemijos įmonėse
- gamyboje
- pumpavimo stotyse ir kt.



KIT291

KIT292

UNIVERSALUS

KIT291 Avarinis rinkinys statinėje 60 l REO-DRY

10 kg biraus absorbento REO-DRY, 1x semtuvėlis, 1x šluotelė, 3x maišai, 3x užrašai "PAVOJINGOS ATLIEKOS", 1x UN-sertifikuota plastikinė statinė 60 l

Absorbcinė geba: naftos 32 l, vanduo 36 l
Svoris: 14 kg

UNIVERSALUS

KIT292 Avarinis rinkinys statinėje 120 l REO-DRY

20 kg biraus absorbento REO-DRY, 1x semtuvėlis, 1x šluotelė, 3x maišai, 3x užrašai "PAVOJINGOS ATLIEKOS", 1x UN-sertifikuota plastikinė statinė 120 l

Absorbcinė geba: naftos 64 l, vanduo 72 l
Svoris: 28 kg

Maži avariniai išsiliejimo rinkiniai

- kūginis kibiras
- nuimamas užspaudžiamas dangtis





UNIVERSALUS

KIT216 Universalus avarinis išsiliejimo rinkinys

1x nepralaidus audinys, 10x kilimėlių, 2x rankovės, 2 kg biraus absorbento ECO-DRY, 1x pora apsauginių pirštinių NITRIL, 1x glaisto lazdelė, 1x guminis vamzdžių apvynioklis, 1x sandarinimo pastos 0,5 kg, 10x šluosčių, 2x maišai, 2x užrašai ''PAVOJINGOS ATLIEKOS', 1x 30 litrų talpos kibiras be UN kodo

Absorbcinė geba: naftos 39 l, vanduo 26 l
Svoris: 6,5 kg

UNIVERSALUS

KIT298 Universalus avarinis išsiliejimo rinkinys 60litrų statinėje

10x kilimėlių, 2x rankovės, 2x pagalvėlės, 10 kg biraus absorbento ECO-DRY PLUS, 1x sandarinimo pastos 0,5 kg, 1x apsauginiai akiniai, 1x pora apsauginių pirštinių NITRIL, 1x respiratorius, 2x šviesos lazdelės, 1x užrašai ''PAVOJINGOS ATLIEKOS', 1x maišas, 1x plastikinis semtuvas, 1x šluotelė, 1x UN-sertifikuota plastikinė statinė 60 l

Absorbcinė geba: naftos 41 l, vanduo 30 l
Svoris: 16,2 kg

Kombinuoti avariniai rinkiniai su universaliais ir hidrofobiniais absorbentais

- Šie avariniai rinkiniai skirti didelei industrijai: chemijos, energijos, logistikos, pumpavimo stotims ir bet kur, kur gali būti pavojingų medžiagų išsiliejimas
- hidrofobinė rinkinio dalis užlydyta polietilene

KOMBINUOTAS

KIT293 Kombinuotas avarinis rinkinys 2in1

10 kg universalaus biraus absorbento ECO-DRY, 12x universalių kilimėlių. 6x universalios rankovės, 3x universalios pagalvėlės, 1x glaisto lazdelė, 1x apsauginės pirštinės, 1x semtuvas su šluotele, 1x lipdukas ''PAVOJINGOS ATLIEKOS'', 3x maišai panaudotiems absorbentams, 1x 120 litrų plastikinė statinė

3 kg hidrofobinio absorbento, 10x hidrofobinių kilimėlių, 1x apsauginės pirštinės

Absorbcinė geba: naftos 139 l, vanduo 62 l **Svoris: 25 kg**



Mobilus avarinis išsiliejimo rinkinys su hidrofobiniais absorbentais 240 l konteineryje su užraktu

Rinkiniai skirti mechanikos ir transporto dirbtuvėms, dujų užpildymo stotyse ir vietose, kuriose naudojamos pavojingos medžiagos. Komplektą galima greitai transportuoti į avarijos vietą dėl patogaus mobilaus konteinerio.

Universalus užraktas apsaugo konteinerio turinį.



HIDROFOBINIS

KIT453 Mobilus avarinis rinkinys REO-DRY

20x kilimėlių, 5x rankovės, 2x 10 kg biraus absorbento REO-DRY, 100x šluosčių, 2 poros pirštinių NITRIL, 1x semtuvėlis, 1x šluotelė, 4x maišai, 4x užrašai "PAVOJINGOS ATLIEKOS" (galima pagaminti Jūsų kalba), 1x rakinamas konteineris 120 l

Absorbcinė geba: naftos *117 l
Svoris: 35,5 kg

Avariniai rinkiniai statinėse su biriu absorbentu REO-DRY

Švariai darbo vietai užtikrinti naudokite avarinius rinkinius REO-DRY. Jų pranašumas yra tas, kad absorbentai saugomi statinėje, kuri taip pat gali būti naudojama laikinam panaudotų absorbentų saugojimui. Avariniai rinkiniai REO-DRY taip pat gali būti naudojami naftos produktų nuo vandens paviršiaus pašalinimui. Jie yra nebrangūs ir atitinka reikalavimus, keliamus švarios ir saugios darbo vietos užtikrinimui.





HIDROFOBINIS

KIT451 Avarinis rinkinys statinėje REO-DRY 60 l

10 kg biraus absorbento REO-DRY, 1x semtuvėlis, 1x šluotelė, 2x maišai, 2x užrašai "PAVOJINGOS ATLIEKOS" (galima pagaminti Jūsų kalba), 1x UN-sertifikuota plastikinė statinė 60 l

Absorbcinė geba: naftos *28 l
Svoris: 14 kg

HIDROFOBINIS

KIT452 Avarinis rinkinys statinėje REO-DRY 120 l

2x 10 biraus absorbento REO-DRY, 1x semtuvėlis, 1x šluotelė, 2x maišai, 2x užrašai "PAVOJINGOS ATLIEKOS" (galima pagaminti Jūsų kalba), 1x UN-sertifikuota plastikinė statinė 120 l

Absorbcinė geba: naftos *56 l
Svoris: 25 kg



Mobilus avarinis rinkinys 120 l konteineryje su ratukais

- Rinkinys skirtas greitai ir efektyviai likviduoti ar sustabdyti išsiliejusius teršalus
- Rinkinį galima greitai transportuoti į avarijos vietą
- Praktiškas užraktas padeda apsaugoti konteinerio turinį

UNIVERSALUS

KIT213 Mobilus avarinis rinkinys konteineryje su ratukais 120 l – universalus

30x kilimėlių, 5x rankovės, 5x pagalvėlės, 2x 10 kg biraus absorbento REO-DRY, 10x šluosčių, 5 poros apsauginių pirštinių NITRIL, 3x maišai panaudotam absorbentui, 1x plastikinis semtuvas, 1x šluotelė, 3x užrašai ''PAVOJINGOS ATLIEKOS'' 1x konteineris 120 l

Absorbcinė geba: naftos 149 l, vanduo 95 l
Svoris: 37 kg





HIDROFOBINIS

KIT413 Mobilus avarinis rinkinys konteineryje 120 l – hidrofobinis

50x kilimėlių, 5x rankovės, 5x pagalvės, 5 kg biraus absorbento REO-DRY, 10x šluosčių, 1x apsauginiai akiniai, 3x maišai, 5 poros apsauginių pirštinių, 1x semtuvėlis, 1x šluotelė, 3x užrašai ''PAVOJINGOS ATLIEKOS'', 1x konteineris 120 l

Absorbcinė geba: naftos 129 l
Svoris: 32 kg

CHEMIJAI

KIT313 Mobilus avarinis rinkinys agresyviai chemijai 120 l – konteineryje

100x kilimėlių, 5x rankovės, 5x pagalvės, 10x šluosčių, 1x apsauginiai akiniai, 2x poros apsauginių pirštinių, 3x maišai panaudotam absorbentui, 3x užrašai ''PAVOJINGOS ATLIEKOS'', 1x 120 l konteineris

Absorbcinė geba: naftos 166 l, vanduo 95 l
Svoris: 31 kg

Mobilus avarinis rinkinys 240 l konteineryje su ratukais

- Rinkinys skirtas greitai ir efektyviai likviduoti ar sustabdyti išsiliejusius teršalus
- Rinkinį galima greitai transportuoti į avarijos vietą
- Praktiškas užraktas padeda apsaugoti konteinerio turinį



UNIVERSALUS

KIT212 Mobilus avarinis rinkinys konteineryje su ratukais 240 l – universalus

50x kilimėlių, 5x rankovės, 3x 10 kg biraus absorbento ECO-DRY, 100x šluosčių, 3 poros apsauginių pirštinių NITRIL, 1x plastikinis semtuvas, 1x šluotelė, 3x maišai panaudotam absorbentui, 3x užrašas ''PAVOJINGOS ATLIEKOS, 1x užrakinamas konteineris 240 l

Absorbcinė geba: naftos 153 l, vanduo 112 l
Svoris: 55 kg





HIDROFOBINIS

KIT412 Mobilus avarinis rinkinys konteineryje 240 l – hidrofobinis

50x kilimėlių, 5x rankovės, 3x 10 kg biraus absorbento REO-DRY, 100x šluosčių, 3 poros apsauginių pirštinių NITRIL, 1x plastikinis semtuvas, 1x šluotelė, 3x maišai panaudotam absorbentui, 3x užrašas ''PAVOJINGOS ATLIEKOS, 1x užrakinamas konteineris 240 l

Absorbcinė geba: naftos 195 l
Svoris: 55 kg

CHEMIJAI

KIT312 Mobilus avarinis rinkinys agresyviai chemijai 240 l – konteineryje

50x kilimėlių, 5x rankovės, 3x 10 kg biraus absorbento ECO-DRY, 100x šluosčių, 3 poros apsauginių pirštinių NITRIL, 1x plastikinis semtuvas, 1x šluotelė, 3x maišai panaudotam absorbentui, 3x užrašas ''PAVOJINGOS ATLIEKOS, 1x užrakinamas konteineris 240 l

Absorbcinė geba: naftos 137 l, vanduo 100 l
Svoris: 55 kg

Mobilūs avariniai rinkiniai plastikinėse dėžėse

- Nuimamas vežimėlis su ratukais be stabdžių
- Dėžė su padalintu dangčiu





UNIVERSALUS

KIT232 – Mobilus avarinis rinkinys dėžėje – universalus

25x kilimėliai, 4x rankovės, 3x pagalvės, 1x glaisto lazdelė, 3x maišai, 1x žibintuvėlis ant galvos, 1x apsauginės pirštinės, 3x užrašai "PAVOJINGOS ATLIEKOS", 1x dėžė 64 l, 1x vežimėlis

Absorbcinė geba: naftos 63 l, vanduo 39 l
Svoris: 11 kg

CHEMIJAI

KIT332 – Mobilus avarinis rinkinys dėžėje – agresyviai chemijai

25x kilimėliai, 4x rankovės, 3x pagalvės, 1x glaisto lazdelė, 3x maišai, 1x žibintuvėlis ant galvos, 1x apsauginės pirštinės, 3x užrašai "PAVOJINGOS ATLIEKOS", 1x dėžė 64 l, 1x vežimėlis

Absorbcinė geba: naftos 63 l, vanduo 39 l
Svoris: 11 kg

Mobilūs avariniai rinkiniai plastikinėse dėžėse su ratukais

- 4 sukiojantys ratukai, 2 iš jų turi stabdžius
- Dangtis su lankstais, užrakinamas





UNIVERSALUS

KIT233 – Mobilus avarinis rinkinys dėžėje – universalus

100x kilimėlių, 2x 10 kg biraus absorbento ECO-DRY, 8x rankovės, 5x pagalvės, 1x glaisto lazdelė, 1x sandarinimo pasta, 1x pirštinės, 5x maišai, 1x žibintuvėlis ant galvos, 1x semtuvas, 1x šluotelė, 5x užrašas ''PAVOJINGOS ATLIEKOS", 1x rakinama dėžė 400 l

Absorbcinė geba: naftos 204 l, vanduo 140 l
Svoris: 69 kg

CHEMIJAI

KIT333 – Mobilus avarinis rinkinys dėžėje – agresyviai chemijai

100x kilimėlių, 2x 10 kg biraus absorbento ECO-DRY, 8x rankovės, 5x pagalvės, 1x glaisto lazdelė, 1x sandarinimo pasta, 1x pirštinės, 5x maišai, 1x žibintuvėlis ant galvos, 1x semtuvas, 1x šluotelė, 5x užrašas ''PAVOJINGOS ATLIEKOS" , 1x rakinama dėžė 400 l

Absorbcinė geba: naftos 204 l, vanduo 140 l
Svoris: 69 kg

SANDARINIMO PRIEMONĖS

Užsandarinkite tai ką Jums reikia



Visų rūšių glaisto lazdelės puikiai prilimpa prie metalo, medžio, betono, stiklo pluošto, keramikos ir daugumos plastikinių gaminių

PRIEMONĖS APLINKOS APSAUGAI, EKOLOGINIŲ AVARIJŲ LIKVIDAVIMUI IR SAUGIOS BEI ŠVARIOS DARBO VIETOS UŽTIKRINIMUI



Magnetinis kilimėlis drenažui

Paprasta, lengva ir kompaktiška priemonė, apsauganti kanalizaciją nuo pavojingų medžiagų patekimo.

- Magnetinė plėvelė turi nuolatines magnetines savybes, prilimpa prie visų plieninių paviršių neturinčių didesnių priemaišų
- Tinkamai sandėliuojant kilimėlis ilgai išlaiko magnetines savybes. Kilimėliai yra atsparūs dilimui ir temperatūrai (nuo -20 °C iki +80 °C), taip pat atsparūs praskiestoms rūgštims ir šarmams.
- Didelis privalumas yra galimybė pakartotinai naudoti, lengva priežiūra ir kompaktiškumas.
- Medžiaga: izotropinė magnetinė plėvelė su magnetinėmis savybėmis. Prispaudimo galia 52 g / cm^2, 0,9 mm storio plėvelė, juoda spalva

Prekės kodas	Išmatavimai	Pakuotė
OKMDC01	51 x 51 x 0,09 cm	1 vnt
OKMDC02	60 x 60 x 0,09 cm	1 vnt
OKMDC04	100 x 100 x 0,09 cm	1 vnt
Magnetinis kilimėlis drenažui su saugojimo lenta		
OKMDC03	60 x 60 x 0,09 cm	1 vnt
Magnetinis kilimėlis drenažui – rinkinys – 3 vnt		
OKMDC020	60 x 60 x 0,09 cm	3 vnt
OKMDC010	51 x 51 cm, 60 x 60 cm, 100 x 100 cm	3 vnt

Sulankstomas membranos drenažo kilimėlis-atsparus šalčiui

- Greita ir paprasta drenažo apsauga
- Daugkartinio naudojimo
- Naudojamas ant švaraus paviršiaus su membranų paviršiumi žemyn
- Atsparus daugumai chemijos produktų
- Tinkamas naudoti nio -20 iki +60 laipsnių temperatūrose
- Medžiagos: magnetinė izotropinė plėvelė 0,9 mm, specialus PUR lakštas 0,06 mm, PES/PVC plėvelė



Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
OKR7563	75 x 63 x 0,09 cm	1,5 kg	1 vnt

Daugkartinio naudojimo kilimėliai sandarinimui

- Kvadratinės formos labai lipnus kilimėlis pagamintas iš PU
- Labai paprastas ir lengvas naudojimas
- Išlaiko savo vietą vandens srovėje ar potvynio metu
- Atsparus naftos produktams ir dideliai daliai agresyvios chemijos ir tirpiklių
- Antistatinis, atintinka Čekijos Respublikos reikalavimus standartams SNV1, SNV2, SNM1 ir SNM2
- Daugkartinio naudojimo- po naudojimo švariai nuplaukite
- Gali būti naudojamas prevenciniais tikslais
- Tinka naudoti temperatūroje nuo -40 °C iki +150 °C



Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
OKR4040S	46 x 46 x 1,3 cm	4,5 kg	1 vnt
OKR6060S	61 x 61x 1,3 cm	6,5 kg	1 vnt
OKR9090S	91 x 91 x 1,3 cm	14,5 kg	1 vnt
OKR122	122 x 122 x 1,3 cm	24,0 kg	1 vnt

Medžiagų sąrašas su kuriomis galima naudoti kilimėlius:

Acetonas
Benzinas
Benzilo alkoholis
Butanolis
* Cikloheksanas
Amoniakas
Etilo glikolis
Folmaldehidas
Freonai
Glicerinas
Chloroformas
Žibalas
Sieros rūgštis
Azoto rūgštis
Šlapimo rūgštis
Nafta
Vandenilio peroksidas
Polipropilenglikolis
Naftos produktai
Boro rūgšties tirpalai
*Tetrahidrofuranas
Terpentinas
Trichloretenas
Trietilaminas
Mineralinės druskos tirpalai
Vanduo
Visos minėralinės alyvos
Gyvūniniai aliejai
Druskos rūgštis (iki 20%)

* Šios medžiagos sukelia kilimėlio laikiną išsiplėtimą, tačiau jo nesugadina

OKR kilimėlio saugojimo ir transportavimo krepšys

- Krepšio išorė pagaminta iš mėlynos PES medžiagos atstumiančios vandenį
- Užtraukiama užtrauktuku



Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
OKRT4040S	50 x 15 x 15 cm	0,3 kg	1 vnt
OKRT6060S	65 x 20 x 20 cm	0,4 kg	1 vnt
OKRT9090S	95 x 20 x 20 cm	0,5 kg	1 vnt
OKRT122	126 x 22 x 22 cm	0,6 kg	1 vnt

Aliuminė dėžutė OKR kilimėliui-atspari šalčiui

- Dėžutė turi nuimamą dangtį
- Pagamintas iš aliuminio lakšto
- Galuose rankenos
- Išmatavimai: 950 x 200 x 200 mm



Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
OKRB9090	95 x 20 x 20 cm	4,0 kg	1 vnt

Vienkartiniai kilimėliai drenažo sandarinimui

- Pukiai užsandarina išleidimo angas ir dideles skyles baseinuose ar rezervuaruose
- Puikiai prilimpa prie šlapio, riebaluoto ar aprūdijusio paviršiaus
- Skirtas laikinam sandarinimui avarijos atveju maks. naudojimo laikas 48 val
- Kilimėliai pagaminti iš bentonito pagrindo. Juos lengva sujungti tarpusavyje į reikiamą dydį
- Galime pagaminti drenažo kilimėlius pagal jūsų pageidavimus



Vienkartinis kilimėlis drenažo sandarinimui – atsparus šalčiui

• Kilimėlis atparus temperatūrai iki -10 °C • Kietėdamas nesutrūkinėja



Vienkartiniai kilimėliai drenažo sandarinimui

Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
JKRV8060	2x (40 x 60 cm)	15,5 kg	2 vnt
JKRV8040	2x (40 x 40 cm)	10,5 kg	2 vnt
JKRV5050	1x (50 x 50 cm)	8,0 kg	1 vnt
JKRV4040	1x (40 x 40 cm)	5,2 kg	1 vnt
JKRV2020	4x (20 x 20 cm)	5,2 kg	4 vnt

Vienkartinis kilimėlis drenažo sandarinimui – atsparus šalčiui

Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
JKRN8060	2x (40 x 60 cm)	15,5 kg	2 vnt
JKRN8040	2x (40 x 40 cm)	10,5 kg	2 vnt
JKRN5050	1x (50 x 50 cm)	8,0 kg	1 vnt
JKRN2020	4x (20 x 20 cm)	5,2 kg	24 vnt

Medžiaga su pluoštu, kuris padidina produkto stiprumą. Kilimėlis kietėdamas nesutrūkinėja.

Cheminis atsparumas	Poveikio laikas		Naudojimas	Koncentracija
Medžiaga	**0 – 5 min**	**3 valandos**		
Metileno chloridas	poveikis nepastebimas	praranda drėgmę	tinkamas	99,0 %
Metilizobutilketonas	poveikis nepastebimas	praranda drėgmę	tinkamas	99,0 %
Heksanas	poveikis nepastebimas	praranda drėgmę	tinkamas	99,0 %
Metanolis	poveikis nepastebimas	praranda drėgmę	tinkamas	99,0 %
Toluenas	poveikis nepastebimas	praranda drėgmę	tinkamas	99,0 %
Amilacetatas	poveikis nepastebimas	praranda drėgmę	tinkamas	99,0 %
Trietilaminas	poveikis nepastebimas	išdžiūna ir sutrupa	netinkamas	99,0 %
Sieros rūgštis	poveikis nepastebimas	išdžiūna ir sutrupa	netinkamas	95,0 %
Druskos rūgštis	lengvas poveikis	lėtai isiskiria drėgmė	tinkamas	37,9 %
Fosforo rūgštis	lengvas poveikis	išdžiūna ir sutrupa	netinkamas	85,0 %
Acto rūgštis	poveikis nepastebimas	išsiskiria drėgmė	tinkamas	99,5 %
Azoto rūgštis	lengvas poveikis	poveikis nepastebimas	tinkamas	69,5 %
Natrio hidroksidas	poveikis nepastebimas	poveikis nepastebimas	tinkamas	40,0 %
Vandenilio peroksidas	poveikis pastebimas iškart	išdžiūna ir sutrupa	netinkamas	15,0 %

Sandarinimo pasta PLUG-N-SEAL

Pastą sumaišykite plastikiniame inde.

Savybės ir privalumai:


- didelis sukibimas su neapdorotais paviršiais (nešvarūs, surūdiję, mechaniškai pažeisti paviršiai, riebūs paviršiai, aštrių briaunų paviršiai)
- taip pat gali būti pritaikyta tose vietose, kur nuteka skystis
- mišinys yra netoksiškas ir nedegus
- tik laikinam remontui iki 48 valandų.
- dėl cheminio atsparumo žr. lentelę



Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
PU05	500 ml	0,50 kg	1 vnt

Greitai kietėjančio glaisto lazdelės REO

Prekės kodas	Prekės pavadinimas	Dydis/Svoris	Maišymo laikas	Kietėjimas	Pilnas sukietėjimas	Panaudojimas
			20 °C temperatūroje			
TRU001 TRU012	REO UNIVERSAL – greitai kietėjančio glaisto lazdelė	22 x 17,8 cm / 120 g 1,44 kg	1 – 1,5 min. iki kol bus pasiekta vientisa spalva	2 – 5 min.	60 – 120 min.	• Platus panaudojimas • Nelaidus elektrai
TRP001 TRP012	REO PLASTIC – greitai kietėjančio glaisto lazdelė	22 x 17,8 cm / 120 g 1,44 kg	1 – 1,5 min. iki kol bus pasiekta vientisa spalva	30 min.	60 – 120 min.	• Skirtas naudoti priežiūrai ir remontui • Tvirtai prilimpa net prie šlapių paviršių • Apdirbamas
TRS001 TRS012	REO STEEL – greitai kietėjančio glaisto lazdelė	22 x 17,8 cm / 120 g 1,44 kg	1 – 1,5 min. iki kol bus pasiekta vientisa spalva	2 – 5 min.	60 – 120 min.	• Puikiai tinka metalo gaminių taisymui • Glaisto lazdelėje yra metalo užpildo
TRA001 TRA012	REO AQUA – greitai kietėjančio glaisto lazdelė	22 x 17,8 cm / 120 g 1,44 kg	2 min. iki kol bus pasiekta vientisa spalva	5 – 10 min.	45 – 60 min.	• Tinkamas naudoti net po vandeniu • Skylių metale remontas • Medžio, stiklopluošto ir kitų medžiagų remontas
TRB001 TRB012	REO CONCRETE – greitai kietėjančio glaisto lazdelė	22 x 17,8 cm / 120 g 1,44 kg	2 min. iki kol bus pasiekta vientisa spalva	4 – 10 min.	60 min.	• Tinkamas remontuoti betoninius laiptus, šaligatvius ir t.t. • Įvairių betono gaminių kaip statulos ar kiti nestandartiniai gaminiai remontui ir restauracijai





Charakteristikos:

- Greitas ir paprastas naudojimas
- Lengvas paruošimas – abi dalys yra tubelėje, tiesiog nugnybkite ar atpjaukite reikiamą kiekį
- Suremontuosite daiktus kurių kitais būdais suremontuoti nėra jokios galimybės
- Visų rūšių glaisto lazdelės puikiai prilimpa prie metalo, medžio, betono, stiklo pluošto, keramikos ir daugumos plastikinių gaminių
- Pilnai sukietėjęs yra kietas kaip metalas – gali būti šveičiamas, pjaunamas ar nudažomas
- Pilnai sukietėjęs yra atsparus vandeniui, naftos produktams, aušinimo skysčiams ir pjovimo emulsijoms





Prekės kodas	Pakuotė
TRU001, TRP001, TRS001, TRA001, TRB001	1 vnt
TRU012, TRP012, TRS012, TRA012, TRB012	12 vnt

Kaip naudoti glaisto lazdeles REO:

Prieš naudojimą



Atpjauti reikalingą kiekį



Suminkyti



Užsandarinti



Apdoroti pagal poreikį



Vamzdžių remonto rinkinys BP52, BP85

- Rinkinį sudaro – glaistas, sandarinimo juosta, pirštinės
- Greitas vamzdžių remontas
- Lengvas ir paprastas naudojimas
- Remontas atliekamas per 30 minučių
- Pilnai sukietėjęs atlaiko slėgį iki 20 barų
- Atsparus temperatūrai iki 480 °C
- Puikiai sukimba su plienu, variu, PVC, aliuminiu ir stiklo pluoštu

Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
BP52	5,0 x 150 cm	0,20 kg	1 vnt
BP85	7,5 x 275 cm	0,30 kg	1 vnt

















Guminė vamzdžių sandarinimo priemonė TGB002 ir TGB003

Karščiu sustiprinta ir naftos produktams atspari sandarinimo priemonė su ''velkro" juosta.

Charakteristikos:

- Paprastas ir greitas vamzdžių sandarinimas, tiesiog apvyniokite vamzdį pažeistoje vietoje
- Paprastas skylių, plyšių ar kitų pažeidimų sandarinimas
- Tinkamas naudoti bet kokiems vamzdžiams net po spaudimu
- Daugkartinio naudojimo

Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
TGB002n	4 x 120 cm (+/-10 %)	0,10 kg	1 vnt
TGB003n	5 x 130 cm (+/-10 %)	0,15 kg	1 vnt



Kanalizacijos barjerų užpildymas iš suspausto oro baliono

Prijunkite suspausto oro balioną (LVH0071) prie redukcinio vožtuvo (LVH0071A – 200 bar, LVH0071A 300 – 300 bar). Redukcinį vožtuvą prijunkite prie (LVH0071A – 200 bar, LVH0071A 300 – 300 bar) žarnos su greitomis jungtimis (LVH0071B) kitą žarnos galą prijunkite prie slėgio valdymo vožtuvo (LVH0071C). Slėgio valdymo vožtuvas (LVH0071C) ir kanalizacijos sandarinimo barjeras (KUV) sujungiamas žarnos su greitomis jungtimis pagalba (LVH0071D).



Prekės kodas	Prekės pavadinimas	Pakuotė
LVH0071	Suspausto oro balionas 7 l su išleidimo vožtuvu 200 bar	1 vnt
LVH0071A	Redukcinis vožtuvas 20 000 kPa	1 vnt
LVH0071A300	Redukcinis vožtuvas 30 000 kPa	1 vnt
LVH0071B	Žarna su greitomis jungtimis – 3 m	1 vnt
LVH0071C	Saugos ir valdymo vožtuvas 150 kPa	1 vnt
LVH0071C250	Saugos ir valdymo vožtuvas 250 kPa	1 vnt
LVH0071D	Žarna su greitomis jungtimis – 5 m	1 vnt
LVH0071E	Perėjimas (greita jungtis – mašinis ventilis)	1 vnt

Kanalizacijos sandarinimo barjerai įvairiems vamzdžių diametrams – atsparūs vandeniui, šarmams ir praskiestoms rūgštims

Kanalizacijos sandarinimo barjerai yra naudojami greitam ir patikimam vamzdynų, drenažų, kanalizacijų sandarinimui. Pagrinde naudojami vykdant priežiūros, naujų vamzdynų pralaidumo tikrinimo darbus pagal Čekijos Respublikos standartą 756909. Todėl jie yra puikiai vertinami vandens tiekimo įmonių, statybos pramonės, gelbėtojų ir ugniagesių.

- Kanalizacijos sandarinimo barjerai yra pagaminti iš aukštos kokybės gumos sustiprintos audiniu. Galima naudoti temperatūroje nuo -30 °C iki 80 °C.
- Visi barjerai išbandyti naudojant 1,3 karto didesnį nei standartinis slėgis



Greita jungtis ant barjero

Prekės Kodas		KUV05	KUV07	KUV10	KUV15	KUV20	KUV30	KUV50
Tipas		U 5/10	U 7/15	U 10/20	U 15/30	U 20/40	U 30/60	U 50/100
Vamzdžio diametras	mm	50–100	70–150	100–200	150–300	200–400	300–600	500–1 000
Darbinis slėgis	MPa	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Slėgis bandymo metu	MPa	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Sandarinamas atbulinis slėgis	MPa	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Barjero diametras	mm	47	67	96	135	190	290	450
Barjero ilgis	mm	340	330	510	550	580	730	1 050
Bendras ilgis	mm	390	380	570	610	640	790	1 130
Nominalus tūris	l	1,9	3,5	12	27	45	148	560
Svoris	kg	0,5	0,6	1,5	2,5	3,9	7,6	25

Kanalizacijos sandarinimo barjerai – atsparūs naftai

Prekės kodas		KUVR05	KUVR07	KUVR10	KUVR15	KUVR20	KUVR30	KUVR50
Tipas		U 5/10 OL	U 7/15 OL	U 10/20 OL	U 15/30 OL	U 20/40 OL	U 30/60 OL	U 50/100 OL
Vamzdžio diametras	mm	50–100	70–150	100–200	150–300	200–400	300–600	500–1 000
Darbinis slėgis	MPa	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Slėgis bandymo metu	MPa	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Sandarinamas atbulinis slėgis	MPa	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Barjero diametras	mm	47	67	96	135	190	290	450
Barjero ilgis	mm	340	330	510	550	580	730	1 050
Bendras ilgis	mm	390	380	570	610	640	790	1 130
Nominalus tūris	l	1,9	3,5	12	27	45	148	560
Svoris	kg	0,5	0,6	1,5	2,5	3,9	76	25

SANDĖLIAVIMO PRIEMONĖS

Plastikiniai konteineriai ir statinės



PRIEMONĖS APLINKOS APSAUGAI,
EKOLOGINIŲ AVARIJŲ LIKVIDAVIMUI
IR SAUGIOS BEI ŠVARIOS DARBO
VIETOS UŽTIKRINIMUI

Multifunkcinė sulankstoma vonelė

- Greitai surenkama vonelė skirta teršalų, nubėgimų surinkimui
- Puikiai tinka naudoti kaip mobilų baseiną higienai ar pavojingų medžiagų neutralizavimui
- Tinkama trumpalaikiam naftos produktų ir chemijos laikymui
- Atspari techniniams skysčiams (daugiau informacijos atsparumo medžiagoms sąraše)
- Visos vonelės turi standartiškai įmontuotą skysčio lygio daviklį



Multifunkcinė vonelė

Prekės kodas	Dydis	Išmatavimai	Svoris	Talpa
MNET01S	S	70 x 35 x 12,5 cm	2,0 kg	25 l
MNET02M	M	70 x 70 x 17,5 cm	3,3 kg	75 l
MNET03L	L	100 x 100 x 20,0 cm	5,6 kg	175 l
MNET04XL	XL	150 x 150 x 42,5 cm	17,8 kg	900 l
MNET041XLD	XLD	150 x 150 x 22,5 cm	9,8 kg	450 l
MNET05XXL	XXL	200 x 200 x 42,5 cm	23,7 kg	1600 l




Apsauginis įklotas vonelei

Prekės kodas	Dydis	Išmatavimai	Pakuotė
MNVET11S	S	34 x 69 x 12,5 cm	1 vnt
MNVET12M	M	69 x 69 x 17,5 cm	1 vnt
MNVET13L	L	99 x 99 x 20,0 cm	1 vnt
MNVET14XL	XL	149 x 149 x 42,5 cm	1 vnt
MNVET41XLD	XLD	149 x 149 x 22,5 cm	1 vnt
MNVET15XXL	XXL	199 x 199 x 42,5 cm	1 vnt



Absorbuojantis kilimėlis vonelei

Prekės kodas	Dydis	Išmatavimai	Pakuotė
REO01S	S	70 x 35 cm	1 vnt
REO02M	M	70 x 70 cm	1 vnt
REO03L	L	100 x 100 cm	1 vnt
REO04XL	XL	150 x 150 cm	1 vnt
REO04XLD	XLD	150 x 150 cm	1 vnt
REO05XXL	XXL	200 x 200 cm	1 vnt



Multifunkcinė sulankstoma vonelė CARGO

- Vonelės skirtos europalėtėms



Multifunkcinė vonelė CARGO

Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Talpa	Pakuotė
MNET061C	124 x 84 x 22,5 cm	5,5 kg	210 l	1 vnt
Kilimėlis vonelei				
MNET09	130 x 130 cm	1,15 kg		1 vnt



Prekės kodas	Išmatavimai	Pakuotė
Absorbuojantis kilimėlis vonelei		
REO061C	124 x 84 cm	1 vnt

Didelių matmenų sulankstoma išsiliejimo vonelė

Skirta naudoti išsiliejimo prevencijai atliekant įvairius remontus, valymus, perpumpavimus, dekontaminacijai ir kt.
Mes patiekiame vonelę su apatiniu kilimėliu, maišu ir įvažiavimo juostomis

- Greitas paruošimas
- Vonelė komplektuojama su įvažiavimo juostomis kurios prailgina vonelės tarnavimo laiką
- PVC medžiaga su specialiu paviršiaus apdirbimu yra atspari techniniams skysčiams, chemijai ir visiems naftos produktams
- sulankstytos vonelės išmatavimai:

MNET111 – 80 x 120 x 15 cm
MNET333 – 100 x 140 x 20 cm
MNET444 – 125 x 90 x 35 cm







Prekės kodas	Išmatavimai	Talpa	Svoris	Pakuotė
MNET111	500 x 250 x 20 cm	2 500 l	27 kg	1 vnt
MNET333	600 x 300 x 20 cm	3 600 l	40 kg	1 vnt
MNET444	1000 x 350 x 25 cm	8 750 l	150 kg	1 vnt



REO330V

Plastikiniai išsiliejimo sulaikymo padėklai

- Plastikiniai padėklai atsparūs mechaniniam poveikiui
- Nedidelio svorio
- Atsparūs šarmams ir rūgštims
- Gali būti naudojami aplinkoje su didele korozijos rizika
- Universalus panaudojimas



Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Talpa	Pakuotė
Išsiliejimo sulaikymo vonelė be UV stabilizacijos				
REO330V	125,5 x 125,5 x 18,5 cm	12,5 kg	220 l	1 vnt
Išsiliejimo sulaikymo vonelė su UV stabilizacija				
REO330VS	125,5 x 125,5 x 18,5 cm	12,5 kg	220 l	1 vnt



REO331V



REO100V

Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Talpa	Pakuotė
REO331V	119 x 59 x 33 cm	8,0 kg	200 l	1 vnt

Prekės kodas	Išmatavimai	Svoris	Talpa	Pakuotė
REO100V	122 x 57,5 x 17 cm	4,0 kg	100 l	1 vnt

Išsiliejimų vonelė REO364

- Tvirta medžiaga
- Atspari chemijai
- Saugus naudojimas
- Talpa 7 l



Prekės kodas	Talpa	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
REO364	7,0 l	60 x 43 x 5 cm	0,5 kg	1 vnt

Išsiliejimų vonelė EKO REO328

- Plastikiniai padėklai atsparūs mechaniniam poveikiui
- Talpa 2,8 l



Prekės kodas	Talpa	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
REO328	2,8 l	33 x 24 x 5 cm	0,2 kg	1 vnt

Plastikinės vonelės REO360 be absorbuojančios medžiagos

- Pagamintos iš elastingo PE
- Saugiam naudojimui
- Atsparios bet kokiam mechaniniam poveikiui



Prekės kodas	Talpa	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
REO360	16,0 l	77 x 44 x 10 cm	1,0 kg	1 vnt

Plastikinės vonelės be absorbuojančios medžiagos REO363 pagamintos iš ABS

- Talpa: 16 l
- Medžiaga ABS išlaiko formą



Prekės kodas	Talpa	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
REO363	16,0 l	77 x 44 x 10 cm	1,0 kg	1 vnt

Išsiliejimų sulaikymo vonelė REO361 naudojimui viduje

- Standartiškai sukomplektuota su absorbuojančia pagalve
- Absorbuojanti pagalvė pagaminta iš neaustinės tekstilės Fibroil
- Apsaugo nuo teršalų išsiliejimo neatsargiai naudojant



Prekės kodas	Talpa	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
REO361	16,0 l	77 x 44 x 10 cm	3,0 kg	1 vnt
Absorbuojanti pagalvė užpildyta Fibroil absorbentu				
HSD4654		36 x 60 x 7 cm	6,0 kg	4 vnt

Išsiliejimų sulaikymo vonelė REO362 naudojimui lauke

- Vonelė su hidrofobine absorbuojančia pagalve
- Skylės vonelės apačioje leidžia išbėgti lietaus vandeniui
- Vonelės užpildytos absorbentu, absorbcinė geba yra 30 l naftos produktų
- Lietus neišplauna teršalų
- Absorbuojanti pagalvė HSD4654 (4 vnt)



Prekės kodas	Talpa	Išmatavimai	Svoris	Pakuotė
REO362	16,0 l	77 x 50 x 11 cm	3,0 kg	1 vnt
Absorbuojanti pagalvė užpildyta Fibroil absorbentu				
HSD4654		36 x 60 x 7 cm	6,0 kg	4 vnt



Žymėjimo juostos PAT8, PAT8H, PAT10, PAT10H

Pavojingų vietų žymėjimas. Bendrieji statybos darbai. Kabelių spalvų kodavimas. Perėjimų, laiptų gamyklose ir sandėliuose, sporto aikštelių demarkacija.





Techninė informacija:

- Juosta puikiai prisiklijuos prie daugumos paviršių
- Mažas juostos tamprumas – juosta nesusitraukia po užklijavimo
- Klijai padengti ant juostos padeda padindinti atsparumą naftos produktams, tirpikliams, temperatūrai ir drėgmei
- Atspari vandeniui; UV spinduliams; Klijai nesukelia korozijos
- Tinkamos klijuoti rankomis ar mašinų pagalba
- Išlaiko pagrindines savybes temperatūroje: nuo 0 °C iki+60 °C
- Klijavimo temperatūra: nuo +5 °C iki +40 °C
- Spalvos PAT8, PAT10: balta, geltona, mėlyna, žalia, raudona, juoda
- Spalvos PAT8H, PAT10H: juoda/geltona, raudona/balta, žalia/balta

Juostos kurios buvo laikomos žemesnėje nei rekomenduojama temperatūra turi būti sušildytos, kad pasiektų rekomenduojamą klijavimo temperatūrą

Darydami užsakymą būtinai nurodykite reikalingą juostos spalvą.

Prekės kodas	Išmatavimai	Spalva
Vienos spalvos ženklinimo juosta		
PAT8	5 cm x 33 m	balta, geltona, mėlyna, žalia, raudona, juoda
PAT10	10 cm x 33 m	

Prekės kodas	Išmatavimai	Spalva
Žymėjimo juosta dviejų spalvų		
PAT8H	5 cm x 33 m	juoda/geltona, raudona/balta, žalia/balta
PAT10H	10 cm x 33 m	


Žymėjimo juosto PAT8PLUM – violetinė



Prekės kodas	PAT8PLUM
Išmatavimai	5 cm x 20 m
Pakuotė	1 vnt

Žymėjimo juostų rinkinys PAT5LP (kairė / dešinė)

- Skirta perėjimų ir laiptų žymėjimams
- Netinkama horizontaliems paviršiams
- Storis: 0,035 mm – plona
- Išmatavimai: 50 mm x 33 m
- Spalva: juoda-geltona



Prekės kodas	PAT5LP
Išmatavimai	5 cm x 33 m
Pakuotė	2 vnt

Antislydiminės juostos

Juostos atsparios vandeniui ir naftos produktams. Juostos skirtos naudoti lauke ir viduje.

Techninė informacija:
- Storis: 1,0 mm
- Plyšimo apkrova: 40 N/cm
- Pailgėjimas: 100%
- Prilipimas prie plieno: 4,0 N/cm
- Klijavimo temperatūra: nuo 0 °C iki +60 °C
- Naudojimo temperatūra: nuo -18 °C iki +80 °C

Skirta slidiems paviršiams klijuoti: laiptai, įvairūs šlapi ar slidūs paviršiai, pastoliai, rampos, kopėčios ir t.t.







PPC018 PPCZ018 PPZ018



Prekės kodas	Spalva	Išmatavimai	Pakuotė
PPC018	juoda	5 cm x 18 m	1 vnt
PPCZ018	juoda/geltona	5 cm x 18 m	1 vnt
PPZ018	geltona	5 cm x 18 m	1 vnt

Antislydiminė juosta PPCZ711

- Ryškios spalvos
- Lengvai klijuojamos
- Labai tvirtai prilimpa prie paviršiaus

Prekės kodas	Spalva	Išmatavimai	Pakuotė
PPCZ711	juoda/geltona	5 cm x 18 m	1 vnt





UŽTVARINĖS BONOS

Užtvarinės bonos praktikoje






PRIEMONĖS APLINKOS APSAUGAI,
EKOLOGINIŲ AVARIJŲ LIKVIDAVIMUI
IR SAUGIOS BEI ŠVARIOS DARBO
VIETOS UŽTIKRINIMUI

Užtvarinės bonos REO756 stipriai vandens srovei su teleskopinais strypais

- Idealios bonos priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms
- Puikus pakaitalas pripučiamoms bonoms
- Vandens telkiniams kurių srovės greitis iki 1,2 m/s
- Unikali bona kuri pukiai dirba būdama 220 m ilgio vandens telkinyje kuriame vandens srovės greitis iki 0,8 m/s
- Bona gali būti modifikuota atsižvelgiant į Jūsų reikalavimus
- Lengvas ir greitas bonos segmentų sujungimas teleskopinių strypų pagalba
- Papildomos priemonės: inkaravimo rinkinys, plūdri virvė su rite, karabinai, grandinė
- Lengvai sulankstoma
- Teleskopinių strypų pagalba bona automatiškai stabilizuojasi ant vandens paviršiaus
- Nedidelio pasipriešinimo dėka boną lengva užtverti be jokios technikos pagalbos

Prekė kodas	Išmatavimai	Svoris
REO756	5,5 m	12,5 kg







Atliekant patentuotos užtvarinės bonos "REO756" bandymus 2009 m. Gegužės 6 d. Hrensko mieste kartu su gelbėjimo departamentu, savanoriais ugniagesiais upėje "Labe". Užtvarinės bonos buvo pastatytos ant vandens paviršiaus rankiniu būdu, nenaudojant technikos pagalbos. Bona buvo visiškai stabili ir pilnai funkcionavo vandenyje kurio srovės greitis 0,8 m /sek. Tai buvo plačiausia upė užtverta su užtvarine bona REO756, kurios bandymo metu buvo pasiektas ilgiausios užtvarinės bonos ilgio rekordas Čekijoje – 220 m.

Plastikinė dėžė užtvarinėms bonoms REO756B

- Dėžė talpina 50m bonos REO756
- Pagaminta iš HDPE plastiko
- Saugus užtvarinių bonų saugojimas

Techninė informacija:

– Išoriniai matmenys: 2160 x 800 x 740 mm
– Vidiniai matmenys: 2080 x 720 x 600 mm
– Talpa: 960 l
– Maks. svoris: 960 kg
– Dėžės voris: 49 kg



Prekės kodas	REO756B
Išmatavimai	21,6 x 80 x 74 cm
Svoris	49 kg

Ritė plūdriai virvei REO706

- Lengva metalinė konstrukcija
- Ritė skirta 200 m plūdrios virvės iš PP- 12 mm-diametro
- Nudažyta milteliniu būdu

Prekės kodas	REO706
Išmatavimai	50 x 56 x 27 cm
Svoris	8,9 kg




Plūdri virvė REO707


Prekės kodas	REO707
Išmatavimai	1 m

Metalinės užtvarinės bonos REO777 skirtos stipriai vandens srovei

- Pagaminta iš galvanizuoto plieno lakšto
- Karštu būdu galvanizuotos metalinės jungtys
- Segmento ilgis– 4 m
- Segmentai turi pritvirtintas rankenas patogiam nešimui
- Guminės tarpinės apsaugo nuo naftos produktų prasiskverbimo tarp sujungtų segmentų
- Specialus dizainas užtikrinantis puikų teršalų sulaikymą esant stipriai vandens srovei
- Metalinė konstrukcija atlaiko didelę mechaninę apkrovą
- Labai greita instaliacija nereikalaujanti papildomų priemonių (pripūtimo, nešančiosios virvės tempimo ir t.t.)
- Puikiai tinka naudoti kaip prevencinę priemonę
- Bona gali būti pagaminta pagal Jūsų reikalavimus
- Skirta naudoti vandens telkiniuose kurių vandens srovės greitis iki 1 m/s nenaudojant nešančiosios virvės ar kitų priedų

Prekė kodas	Išmatavimai	Svoris
REO777	4 m	25,0 kg








Užtvarinė bona stipresnei vandens srovei REO757

- Lankstus, neskęstantis dizainas
- Puikios sandėliavimo savybės
- Paprastas ir greitas naudojimas
- Lengvas segmentų sujungimas tarpusavyje
- Skirta stipresnei vandens srovei iki 1 m/s
- Norint naudoti stipresnės srovės telkiniuose reikia papildomų svorių ir tinkamai paruošti krantus, kad būtų galima įtaisyti nešančiąją virvę
- Ilgą laiką atspari klimato poveikiui
- Bonas galime pagaminti pagal Jūsų reikalavimus
- Galimi priedai: plieninė nešančioji virvė – virvės įtempimo priedai – jungtys, karabinai, žiedai ir svoriai

Prekė kodas	Išmatavimai	Svoris
REO757	5 m	19,0 kg






Užtvarinė bona REO788

- Sukurta naudoti avarijų atveju ar nuolatiniam naudojimui kaip prevencija
- Stabili dviguba konstrukcija
- Dviguba konstrukcija užtikrina didelį efektyvumą ir stabilumą
- Sukurta naudoti telkiniuose kur vandens srovės greitis iki 1,3 m/s
- Naudojant įtempimo ir palaikymo virvę bona prisitaiko prie vandens lygio svyravimų
- Katamaranų sistemos dėka REO788 išlieka stabili ir efektyvi net upėse su stipria vandens srove
- Galima naudoti kaip prevenciją statant ar remontuojant tiltus

Prekė kodas	Išmatavimai	Svoris
REO788	5 m	31,0 kg






Užtvarinė bona REO788S

- Sukurta naudoti avarijų atveju ar nuolatiniam naudojimui kaip prevencija
- Naudojant įtempimo ir palaikymo virvę bona prisitaiko prie vandens lygio svyravimų
- Lengva, sulankstoma konstrukcija
- Paprastas segmentų sujungimas
- Segmento ilgis 4 m

Prekė kodas	Išmatavimai	Svoris
REO788S	4 m	25,0 kg





Inkaravimo rinkinys kietai žemei REO762

Inkaras 1 m – 2 vnt,
grandinė 2 m – 2 vnt,
greita jungtis grandinei – 4 vnt,
karabinai – 4vnt



Inkaravimo rinkinys minkštai žemei REO763


Inkaras 1,5 m – 2 vnt,
grandinė 2 m – 2 vnt,
greita jungtis grandinei – 4 vnt,
karabinai – 4vnt



Užtvarinės bonos REO759

Užtvarinė bona skirta užtverti ir sustabdyti tolimesnį teršalų plitimą ekologinių avarijų likvidavimo metu, taip pat galimos taršos prevencijai. Net dalinai sugadinta išlaiko pagrindines savybes. Bona turi labai geras fizines savybes yra atspari chemijai ir UV spinduliams. Boną galime naudoti be jokios priežiūros net kelis metus iš eilės. Medžiagos naudotos bonos gamyboje yra nepavojingos gamtai ir atsparios klimato poveikiui labai ilgą laiką. Užtvarinė bona skirta naudoti ramiam vandeniui kurio srovės greitis ne daugiau kaip 0,5 m/s.

Prekė kodas	Išmatavimai	Svoris
REO759	5 m	11,5 kg






Absorbuojanti užtvarinė bona REO789

Absorbuojanti užtvarinė bona skirta naftos produktų plitimo sustabdymui ir surinkimui. Ji susideda iš dvipusės dangos ir absorbuojančios bonos. Užterštas vanduo nukreipiamas į reikiamą vietą, tuo pačiu metu absorbuojanti bona sugeria teršalus

- Standartinis segmento ilgis 5 m
- Ilgaamžiškumas
- Puikios sandėliavimo savybės
- Paprastas ir greitas naudojimas
- Lengvas sujungimas
- Lengvas absorbuojančios bonos pakeitimas

Prekė kodas	Išmatavimai	Svoris
REO789	5 m	15,0 kg










Užtvankos barjeras REO715

Suprojektuotas sukurti barjerus upėse ar upeliuose, kur būtina sukurti vandens užtvarą, dėl vykdomų statybos darbų ar įvykus ekologinei avarijai taip apsisaugant nuo tolimesnio teršalų plitimo. Užtvankos barjeras leidžia užtvenkti upės vagą kurios plotis iki 6 m su papildomais pakeitimas iki 10 m, aukštis nuo 0,6 m iki 0,8 m. Užtvankos barjero spalvą galime pakeisti pagal pageidavimą.



Barjeras pagamintas iš PE plėvelės vienu sluoksniu padengtos neaustine tekstile. Pilną komplektą sudaro sulankstomi pagalbiniai vamzdžiai, tvirtinimo strypai ir 10 m ilgio virvė. Viršutinėje barjero dalyje yra rankovė skirta pagalbiniams vamzdžiams. Apatinė dalis papildomai sustiprinta persiūnant, kuri tvirtinama prie upės dugno ir krantų.
Vidurinėje dalyje yra įsiūta išleidimo rankovė sustiprinta metaliniu žiedu. Metalinis žiedas pritvirtintas prie išleidimo rankovės tvirtinamo diržo pagalba.

Galimi užtvankos barjero priedai:

- Pagalbiniai vamzdžiai: 2 vnt. – 2 m, 2 vnt. – 1 m
- Tvirtinimo strypai (sagos): 20 vnt
- Virvė išleidimo rankovei: 10 m
- Tempimo diržas: 2,2 m
- Metalinis žiedas: 1 vnt



Vykdant vandens srovės krypties keitimo darbus galima naudoti užtvankos barjerą srovės nukreipimui nuo statybvietės. Jis taip pat gali būti naudojamas tiltų, kanalų, remonto ir statybos metu ar vykdant kitus statybos darbus kaip keičiant dujų, vandens, kanalizacijos, naftos vamzdynus ir t.t. Metalinis žiedas ant išleidimo rankovės lengvai nuiimamas.



Užtvankos barjeras panaudotas ekologinės avarijos metu (išsiliejo 6 000 litrų naftos produktų) 2011 m. pavasarį, Centriniame Bohemijos regione – Uzice.



Dviejų kamerų smėlio maišai



REO AMOS






Atstovas Lietuvoje:

UAB „Sorb Chem“

Titnago g. 12, LT-02300, Vilnius, Lietuva

Tel./faks: +370 5 265 32 81

Mob. : +370 690 96 265

el.p : info@sorbchem.lt

www.sorbchem.lt

www.sorbchem.lt